Academies, etc. Edrichurgh Royal Alege of Physicians 44 \$24

PHARMACOPOEIA

COLLEGII REGII

MEDICORUM

EDINBURGENSIS.

EDINBURGI:
Apud G. Drummond et J. Bell.
MDCCLXXIV.

ARROTODA MILATIC

girta i irraideo

and he was the first



GEORGIO III.

DEI GRATIA,

MAGNÆ BRITANNIÆ,

FRANCIÆ, ET HIBERNIÆ,

REGI;

REGUM OPTIMO,
SCIENTIARUM ARTIUMQUE
PATRONO;

COLLEGIUM REGIUM

MEDICORUM

EDINBURGENSE

PHARMACOPOEIAM SUAM,

SUMMA VENERATIONE,

DICAT CONSECRATQUE.

A SECTION OF THE SECTION AS A SECTION OF THE SECTIO TO DESCRIPTION OF THE RESERVE OF THE PARTY O Mulic margarity 1905 - 200 A. C. 1912 - 114

NOMINA SOCIORUM.

GULIELMUS CULLEN, Præses et Elect. Med. Reg. Primar. et in Acad. Edinb. Medicin. Prof.

Joannes Rutherfoord, in Acad. E-dinb. Medicin. Prof. emeritus.

D. Alexander Dick, Baronetus.

D. Joannes Pringle, Baronetus, Regin. Med. ord. Societ. Reg. Londin. Prases.

Jacobus Baird, Elect.

Stuartus Threipland, Elect.

Joannes Bofwell.

Jacobus Lind, Nosocom. Haslar. Med.

Colinus Drummond.

Franciscus Home, Elect. Med. Reg. et in Acad. Edinb. Medicin. et Mat. Med. Prof.

Gulielmus

vi NOMINA SOCIORUM.

Gulielmus Cumming.

Alexander Stevenson, in Acad. Glasg. Medicin. Prof.

Joannes Fothergill.

Gregorius Grant, Elect. et Cenfor.

Alexander Monro, Elect. Collegii ab epistolis, et in Acad. Edinb. Medicin. et Anat. Prof.

Gulielmus Baylies.

Thomas Glen.

Robertus Ramsay, Elect. et in Acad. Edinb. Histor. Natural. Prof. Reg.

Joannes Gardiner, Bibliothecarius.

Joannes Hope, Censor, in Acad. Edinb. Medicin. et Botan. Prof. et Nosocom. Reg. Edinb. Med.

Thomas Young, in Acad. Edinb. Artis Obstetriciæ Prof.

Gulielmus Butter.

Jacobus Walker.

Thomas

NOMINA SOCIORUM. vii

Thomas Livingston.

Robertus Petrie.

Maxwell Gartshore.

Andreas Willon.

Joannes Morgan, in Schol. Illustr. Philadelph. Medicin. Prof.

Joannes Steedman, Nofocom. Reg. Edinb. Med.

Jacobus Hay, Collegii ab Ærario.

Josephus Black, in Acad. Edinb. Me-dicin. et Chem. Prof.

Jacobus Mackittrick.

Gulielmus Shippen, in Schol. Illustr.
Philadelph. Anatom. Prof.

Gulielmus Macfarlane, ab Macfar-

Jacobus Spence.

Jacobus Lind.

Georgius Tailour.

Andreas Duncan.

Martinus

viii NOMINA SOCIORUM.

Martinus Eccles.
Jacobus Hamilton.
Gulielmus Buchan.
Robertus Hamilton.
Edwardus Spry.
Nathaniel Spens.
Jacobus Hunter.

SOCII HONORARII.

HENRICUS DUX DE BUCCLEUGH. JOANNES COMES DE BUTE.

Comes Joannes Baptista Carburi,
Regi Galliæ a consiliis medicis, in Acad. Taurin. Medicin. Prof. Primar.
Albertus v. Haller, in Supremo Senatu Bernensi Ducentumvir, Societ.
Reg. Scient. Gotting. Præses.

Carolus

NOMINA SOCIORUM. ix

Carolus a Linné, Eques Aur. de Stella Polari, Regis Sueciæ Archiat. Medicin. et Botan. in Acad. Upfal. Prof.

Hieronymus David Gaubius, Principis Auriaci Archiat. in Acad. Leydens. Medicin. Prof.

HONORARIUS ex Officio,

Jacobus Flint, in Acad. Andreapol. Medicin. Prof. Chandoff.

PERMISSI.

David Horseburgh.

David Spence.

b LEC-

PLANTING SOCIAL TRACTIONS Catalina a Migney Reproposition of the -sign feel cond time a manner of week to be in the first district a first postato es a sila A silvica da -024

LECTORI S.

CUM, opinionum commentis plurimis die tandem deletis, experimenta nova scientiam multum provexerint, Pharmacopæiam nostram retractandam rati, eam, qua potuimus cura, emendatam et expolitam denuo in lucem edimus.

Catalogum materiæ medicæ multo, quam ante, breviorem dedimus;
non quod alia adversus morbos auxilio esse insitiaremur, sed quia omnia, nisi in præsentibus eurationibus adhiberi solita, inde recidenda,
et pharmacopæis, quæ in officinis
servare semper deberent, legem certam dandam, arbitraremur. Quæ-

b 2 dam,

xii LECTORI.

dam, quibus nunc etiam utimur, omissa, et consulto, sunt, ea scilicet,
quæ in cellis et promptuariis omnium fere domuum reperiuntur.
Complura olim præparatis adnumerata, propterea quod a pharmacopœis nec commode parabantur, nec
nobis quidem, cum ab aliis artisicibus melius acciperentur, parari
placebat, ad materiæ medicæ catalogum transtulimus.

Plantas, quæ inde, ubi nascuntur, ab ipso pharmacopæo colligendæ sunt, quo cuivis botanices peritiori cognitu faciliores essent, adjectis illustris collegæ nostri Caroli a Linné nominibus specificis, distinguendas judicavimus.

Medica-

Medicamentorum compositorum ordinem priorem, ut manisesto minus idoneum, mutavimus; et, licet quis optimus ordo sit parum forsitan constet, nos eum saltem, qui simplex et satis commodus videbatur, secuti sumus. Unde si quid incommodi utut orietur, id adjectus index sacile sublevabit.

Medicamenta præparata et composita multa, priore Pharmacopæia comprehensa, hic prætermissa sunt: Primum, ea prope omnia, quæ in officinis vix recte servari parata possunt, tum solum, cum in præsentem usum requiruntur, paranda, et sic porro ad arbitrium uniuscujusque medentis variari permittenda; deinde ea, quæ quamvis pristino usu sancita, præsens omnino neglexit.

Quod

ziv LECTORI.

Quod si jure rejicienda pauca retinentur, hæc quorundam consuetudini venia danda erat. Nonnulla nova recepta sunt, sed sola, quæ aut experientia propria, aut virorum gravium testimonia, commendarant.

Encheireses ubique maxime idoneas, sed raro fusius aut explicatius, et eo tantum usque, quantum pharmacopœo peritiori sufficiat, præcepimus; artis pharmaceuticæ trivialia docere haud nostrum esse existimantes.

Multa hactenus usitata, qualia aut in errorem ducere viderentur, aut a priorum chemicorum jactantia et mysterii studio orta essent, quantum tuto sieri poterat, nomina commutavimus, et, quoties licebat,

LECTORI. x

in aliis imperii Britannici partibus iisdem medicamentis imponi solita potissimum adhibuimus. Neve quem nomina nova errorem inferrent, his priora ubique sere subjecimus.

Ponderum et mensurarum queis perpetuo utimur, inter se rationem pagina sequens monstrabit.

Collegii, xi kal. August.
MDCCLXXIV.

PONDERA

-ilot i togal a T . C . I.

MENSURÆ.

dial a dial little nowa con con

Firma et ficca semper ponderanda funt, et eadem ac in auri et argenti commercio pondera adhibenda; sed uncia aliter dividitur; ut hinc patebit.

Libra
Uncia
Drachma
Scrupulus

Valet

uncias duodecim,
drachmas octo,
fcrupulos tres,
grana viginti.

Liquida omnia, nisi contra diserte præcipietur, metienda; eædemque quibus vinum metimur mensuræ sunt, quarum inter se hæc ratio est.

Congius
Libra habet { libras octo. uncias fedecim. drachmas octo.


ORDO

ORDO CAPITUM.

			Pag.
MATERIA ME	DICA,	1 1	I
PRÆPARATA I	T Con	MPOSIT	A, 41
SIMPLICIUM P.	RÆPAF	RATION	ES, 43
CONSERVÆ,		-	50
Succi, -		-	52
OLEA EXPRES	SA,	-	55
EMULSIONES,		-	56
INFUSA,	-	-	57
DECOCTA,		- 100	62
VINA,	-	-	65
ACETA, -		_	69
TINCTURÆ,		-	70
EXTRACTA,	-	-	92
AQUÆ STILLA	TITIÆ	SIMPL	.I-
CES,	-	-	95
AQUÆ STILL	ATITIA	E SPIR	and the second second
TUOSÆ,	-		97
SPIRITUS STIL	LATIT	11,	100
	C		OLEA

xviii ORDO CAPITUM.

		Pag.
OLEA STILLATITIA,	-	102
OLEOSA, -	-	105
SALES ET SALINA,	-	106
METALLICA, -	-	127
SYRUPI, -	-	146
Pulveres, -		155
ELECTUARIA, -	-	159
PILULÆ, -	-	163
Trochisci, -		169
UNGUENTA, -		172
EMPLASTRA, -	-	180
	The state of the s	



ERRATUM.

Pag. 167. lin. 6.
pro quadraginta octo, lege octoginta

MATERIA MEDICA;

S I V E,

CATALOGUS MEDICAMENTORUM SIMPLICIUM ET
QUORUNDAM PRÆPARATORUM, QUÆ A PHARMACOPOEO IPSO NON
PRÆPARANTUR, SED IN
OFFICINA EJUS SEMPER
PRÆSTO ESSE DEBENT.

Argentina de la companya de la compa PARTY A STRONG PORT ACTUAL STATE OF THE SECOND

MATERIA MEDICA.

ABROTANUM. In usu est Herba.

Artemisia foliis ramosissimis setaceis, caule erecto suffruticoso.
Linnæi Species Plantarum,
Edit. 1762, pag. 1185.

Absinthium. In usu sunt Folia, et

Summitates florentes.

Artemisia foliis compositis multisidis,
floribus subglobosis pendulis, receptaculo villoso. Linn. Sp. Pl.
pag. 1188.

Acetosa. Folia.

Rumex floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. L. Sp. Pl. 481.

A 2 Acidum

MATERIA

Acidum vitriolicum.

Spiritus vitrioli fortis. Pharm.

Lond.

Oleum vitrioli vulgo dictum.

Aconitum foliorum laciniis linearibus fuperne latioribus linea exaratis.

L. Sp. Pl. 751.

Acorus. Radix.

Calamus aromaticus.

Acorus. Varietas a. L. Sp. Pl.

462.

Ærugo.

Agaricus.

Boletus acaulis pulvinatus lævis,
poris tenuissimis. L. Sp. Pl.
1645.

Allium.

Allium. Radix.

Allium caule planifolio bulbifero, bulbo composito, staminibus tricuspidatis. L. Sp. Pl. 425.

Aloe hepatica, five Barbadensis.

Aloe Socotorina.

Althæa foliis simplicibus tomentosis. L. Sp. Pl. 966.

Alumen.

Ambragrisea.

Amygdalæ amaræ.

Amygdalæ dulces.

Anchusa.

Radix.
Anchusa

Anchusa tomentosa, foliis lanceolatis obtusis, staminibus corolla brevioribus. L. Sp. Pl. 192.

Anethum fructibus compressis. L. Sp. Pl. 377.

Angelica fativa. Radix, Folia, Semen.

Angelica foliorum impari lobato. L.

Sp. Pl. 360.

Angelica fylvestris. Radix.

Angelica foliis æqualibus ovato-lanceolatis ferratis. L. Sp. Pl. 361.

Anisum. Semen.

Pimpinella foliis radicalibus trisidis
incisis. L. Sp. Pl. 379.

Antimonium.

Aristolochia

Aristolochia tenuis. Radix.

Aristolochia foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis.
L. Sp. Pl. 1364.

Artemisia. Folia.

Artemisia foliis pinnatisidis planis incisis subtus tomentosis, racemis simplicibus recurvatis, sloribus radio quinquestoro. Linnæi Systema Naturæ, Edit. 1767, pag. 542.

Arum. Radix.

Arum acaule, foliis bastatis integerrimis, spadice clavato. L. Sp. Pl.
1370.

Asa fœtida.

Afarum.

Folia.

Asarum foliis reniformibus obtusis binis. L. Sp. Pl. 633.

Atriplex fœtida. Herba. Chenopodium foliis integerrimis rhomboideo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. L. Syst. Nat. 195.

Aurantium Hispalense. Folia. Fructus succus et cortex exterior.

Aurantium Curaslavense; sive, Aurantia enascentia immatura.

Axungia porcina.

Balaustia. Vide Granata malus.

Balfamum Canadenfe.

Balfamum Copaibæ.

Balfamum

Balfamum Peruvianum.

Balfamum Tolutanum.

Bardana. Radix,
Arctium foliis cordatis inermibus petiolatis. L. Sp. Pl. 1143.

Belladonna. Folia.

Solanum lethale.

Atropa caule herbaceo, foliis ovatis
integris. L. Sp. Pl. 260.

Benzoinum.

Bistorta. Radix.

Polygonum caule simplicissimo monostachyo, foliis ovatis in petiolum
decurrentibus. L. Sp. Pl. 516.

Bolus Gallica.

B Borax.

10 MATERIA

Borax.

Bryonia. Radix.

Bryonia foliis palmatis utrinque calloso-scapris. L. Sp. Pl. 1438.

Calamus aromaticus. Vide Acorus.

Camphora.

Canella alba.

Cantharides.

Cardamomum minus. Semen decorticatum.

Carduus benedictus. Herba.

Centaurea calycibus duplicato spinosis
lanatis involucratis, soliis semidecurrentibus denticulato-spinosis.
L. Sp. Pl. 1296.

Carvi.

Semen. Carum Carum. L. Sp. Pl. 378.

Caryophylla aromatica. Fructus et eorum oleum fillatitium.

Caryophylla rubra. Flores.

Dianthus floribus folitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis crenatis. L. Sp. Pl. 587.

Cafcarilla.

Cortex.

Cafia fiftularis.

Castoreum.

Centaureum minus. Summitates florentes.

Gentiana corollis quinquesidis infundibuliformibus, caule dichotomo. L. Sp. Pl. 332.

Cera alba et flava.

B 2

Cerussa.

Ceruffa.

Chamæmelum. Herba et Flores.

Anthemis foliis pinnato compositis
linearibus acutis subvillosis. L.

Sp. Pl. 1260.

Cicuta. Folia, Semen.

Conium seminibus striatis. L. Sp.
Pl. 349.

Cinchona. Vide Cortex Peruvianus.

Cinnabaris factitia.

Cinnamomum. Cortex et ejus oleum stillatitium.

Cochinillæ.

Cochlearia. Herba.

Cochlearia foliis radicalibus fubrotundis, caulinis oblongis fubfinuatis. L. Sp. Pl. 903.

Colchicum.

Colchicum. Radix.

Colchicum foliis planis lanceolatis erectis, L. Sp. Pl. 485.

Colocynthis. Fructus, cortice seminibusque abjectis.

Colomba. Radix.

Contrayerva. Radix.

Convallaria. Radix.

Sigillum Solomonis.

Convallaria foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunistoris. L. Sp. Pl. 451.

Coriandrum fructibus globosis. L. Sp. Pl. 367.

Cornu cervi calcinatum; vel, Ossa animalium calcinata.

Cortex

14 MATERIA

Cortex Peruvianus. Cinchona.

Creta alba.

Crocus. Florum stigmata.

Crocus spatha univalvi radicali, corollæ tubo longissmo. Var. a. L.
Sp. Pl. 50.

Cuminum. Semen. Semen. Cuminum. L. Sp. Pl. 365.

Radix.

Curcuma.

Cydonia mala, et eorum femina.

Pyrus foliis integerrimis, floribus
folitariis. L. Sp. Pl. 687.

Daucus fylvestris. Semen.

Daucus seminibus hispidis, petiolis
subtus nervosis. L. Sp. Pl. 348.

Dens leonis. Vide Taraxacum.

Dictamnus

Dictamnus albus. Radix. Dictamnus. L. Sp. Pl. 548.

Dulcamara. Stipites.

Solanum caule inermi frutescente
flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. L. Sp. Pl.
264.

Enula campana. Vide Helenium.

Eryngium. Radix.

Eryngium foliis radicalibus subrotundis plicatis spinosis, capitulis pedunculatis, paleis tricuspidatis.

L. Syst. Nat. p. 202.

Flammula Jovis. Folia, Flores.

Clematis foliis pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, caule erecto, floribus pentapetalis tetrapetalisque. L. Sp. Pl. 767.

Fæniculum

16 MATERIA

Fæniculum dulce. Semen.

Anethum fructibus ovatis. L. Sp.
Pl. 377.

Fæniculum vulgare. Radix.

Anethum fructibus ovatis. Var. B.
L. Sp. Pl. 377.

Fænum Græcum. Semen.

Fuligo ligni.

Fumaria. Herba.

Fumaria pericarpiis monospermis racemosis, caule diffuso. L. Sp. Pl. 984.

Galbanum.

Gallæ.

Gambogia.

Genista.

Summitates.

Spartium

Spartium foliis ternatis solitariisque, ramis inermibus angulatis. L. Sp. Pl. 996.

Gentiana. Radix.

Gentiana corollis subquinquesidis rotatis verticillatis, calycibus spathaceis. L. S. N. 199.

Glycyrrhiza. Radix.
Glycyrrhiza leguminibus glabris, stipulis nullis, foliolo impari petiolato. L. S. N. 490.

Granata malus. Cortex fructus, Flores pleni Balaustia dicti.

Guajacum. Lignum, Gummi.

Gummi Ammoniacum.

Gummi Arabicum.

Gummi

Gummi tragacanthæ.

Hedera terrestris. Herba.

Glechoma foliis reniformibus crenatis.

L. Sp. Pl. 807.

Helenium,

Radix.

Enula Campana.

Inula foliis amplexicaulibus ovatis rugosis, subtus tomentosis, caly-cum squamis ovatis. L. Sp. Pl. 1236.

Helleborus albus. Vide Veratrum.

Helleborus niger. Vide Melampo-dium.

Hippocastanum. Fructus. Esculus floribus heptandris. L. Sp. Pl. 488.

Hydrargyrus.

Argentum vivum.

Mercurius.

Hydrolapathum.

Hydrolapathum. Radix.
Rumex floribus hermaphroditis; valvulis integerrimis nudis, foliis
cordatis glabris acutis. L. S.
N. 255.

Hyoscyamus foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus sessilibus. L. Sp. Pl. 257.

Hypericum. Herba, Flores.

Hypericum floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucido punctatis. L. Sp. Pl. 1105.

Hyssopus Spicis secundis foliis lanceolatis. L. S. N. 389.

Jalappa. Radix.

Imperatoria. Radix. C 2 Imperatoria.

20 MATERIA

Imperatoria. L. Sp. Pl. 371.

Ipecacuanha.

Radix.

Iris Florentina.

Radix.

Iris palustris. Radix.

Iris corollis imberbibus, petalis interioribus stigmate minoribus, soliis ensiformibus. L. Sp. Pl. 56.

Juniperus.

Juniperus foliis ternis patentibus

mucronatis, bacca longioribus. L.

Sp. Pl. 1470.

Kino. Gummi.
Gummi rubrum aftringens Gambiense.
Fothergill, Lond. Med. Observ.
vol. 1.

Lapis calaminaris.

Lavendula.

Spicæ florentes.

Lavendula

Lavendula foliis lanceolatis integerrimis, spicis nudis. L. Sp. Pl. 800.

Laurus. Folia, Baccæ, baccarum oleum expressium.

Laurus foliis lanceolatis venosis perennantibus, storibus quadrisidis. L. S. N. 280.

Ligusticum.

Semen.

Levisticum.

Ligusticum foliis multiplicibus: foliolis superne incisis. L. Sp. Pl. 359.

Lichen cinereus terrestris. Herba.

Lichen coriaceus repens lobatus obtus planus: subtus venosus villosus, pelta marginali adscendente.

L. S. N. 712.

Lignum Campechense.

Lilium

Lilium album.

Radix.

Lilium foliis sparsis, corollis campanulatis; intus glabris. L. Sp. Pl. 433.

Limonia mala. Fructus, Cortex fructus et ejus oleum vulgo Essentia dicta.

Linum.

Linum calycibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subsolitario. L. Sp. Pl. 397.

Lithargyrus.

Majorana.

Herba.

Origanum foliis ovatis obtusis, spicis subrotundis compactis pubescentibus. L. S. N. 399.

Malva.

Herba, Flores.

Malva caule erecto herbaceo, foliis septemlobatis acutis, pedunculis petiolisque pilosis. L. Sp. Pl. 969.

Manna.

Marrubium. Herba,
Marrubium dentibus calycinis setaceis uncinatis. L. Sp. Pl. 816.

Mars faccharatus.

Mastiche.

Melampodium. Radix. Helleborus niger. Helleborus scapo subbistoro subnudo, foliis pedatis. L. S. N. 381.

Melissa. Folia.

Melissa racemis axillaribus verticillatis:

MATERIA

latis: pedicellis simplicibus. L. Sp. Pl. 827.

Mentha piperitis. Herba.

Mentha floribus capitatis, foliis ovatis petiolatis, flaminibus corolla
brevioribus. L. S. N. 392.

Mentha fativa.

Mentha spicis oblongis, foliis lanceolatis nudis serratis sessilibus, staminibus corolla longioribus. L.
Sp. Pl. 804.

Menyanthes. Folia.
Trifolium palustre.
Menyanthes foliis ternatis. L. Sp.
Pl. 208.

Mezereon. Radicis cortex.

Daphne floribus sessibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis.

L. Sp. Pl. 509.

Millefolium.

Millefolium. Folia, Flores.

Achillea foliis bipinnatis nudis: laciniis linearibus dentatis, caulibus fulcatis. L. Sp. Pl. 1267.

Millepedæ.

Moschus.

Myrrha.

Nasturtium aquaticum. Herba. Sisymbrium siliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis subcordatis. L. Sp. Pl. 916.

Nitrum.

Nux moschata.

Nux moschata condita.

Oculi cancrorum dicti.

D

Olea

26 MATERIA

Olea stillatitia Caryophyllorum aromaticorum.
Cinnamomi.
Corticis limonum
vulgo Essentia.
Terebinthinæ.

Oleum expressum Baccarum lauri.
Palmæ.
Seminum ricini.

Olibanum.

Opium.

Opoponax.

Ostreorum testæ.

Papaver album. Capita, Semen.

Papaver calycibus capfulisque glabris, foliis amplexicaulibus inciss.

L. Sp. Pl. 726.

Parietaria.

Parietaria.

Herba.

Parietaria foliis lanceolato-ovatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis. L. S. N. 672.

Petroleum Barbadenfe.

Petroselinum. Radix.

Apium foliolis caulinis linearibus, involucellis minutis. L. Sp. Pl.

379.

Pimenta.

Piper Jamaicense.

Pimpinella. Radix.

Pimpinella foliis pinnatis: foliolis
radicalibus fubrotundis, fummis
linearibus. L. Sp. Pl. 378.

Piper Jamaicense. Vide Pimenta.

Piper longum.

D 2

Piper

Piper nigrum.

Pix Burgundica.

Plantago. Folia.

Plantago foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica flosculis imbricatis.

L. Sp. Pl. 163.

Pulegium.

Mentha floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus, staminibus corolla longioribus. L. Sp. Pl. 807.

Pulsatilla nigricans. Herba cum floribus.

Anemone pedunculo involucrato, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis. L. Sp. Pl. 760.

Pyrethrum.

Radix.

Quercus.

Quercus. Cortex.

Quercus foliis deciduis oblongis superne latioribus, sinubus acutioribus, angulis obtusis. L. Sp.
Pl. 1414.

Raphanus rusticanus. Radix.

Cochlearia foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incisis. L.

Sp. Pl. 904.

Refina alba.

Ricinus. Semen et ejus oleum.

Rhamnus catharticus. Baccarum fuccus.

Spina cervina.

Rhamnus spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis, caule erecto. L. S. N. 178.

Rheum. Radix. Rhabarbarum.

Rhabarbarum.

Rheum foliis palmatis acuminatis. L. Sp. Pl. 531.

Rofa Damascena.
Rofa pallida.

Petala.

Rofa rubra.

Petala.

Rosa germinibus ovatis pedunculisque hispidis, caule petiolisque hispido-aculeatis. L. Sp. Pl. 704.

Rosmarinus. Summitates florentes. Rosmarinus. L. Sp. Pl. 33.

Rubia. Radix.

Rubia foliis annuis, caule aculeato.

L. S. N. 119.

Ruta. Herba.
Ruta foliis decompositis, sloribus lateralibus quadrisidis. L. S. N.
293.

Sabina,

Sabina. Folia.

Juniperus foliis oppositis erectis de-

currentibus: oppositionibus pyxidatis. L. Sp. Pl. 1472.

Sagapenum.

Sal alkalinus fixus ex lignis crematis, præsertim is qui *Pearl-ashes* dicitur.

Sal Ammoniacus.

Sal catharticus amarus.

Sal cornu cervi, i. e. Sal alcalinus volatilis, ficcus, ex offibus vel cornibus animalium igne paratus, ab oleo rectificatus.

Sal marinus Hispanus.

Salvia. Folia, Salvia foliis lanceolato-ovatis integris

32 MATERIA

gris crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis. L. Sp. Pl. 34.

Sambucus. Flores, Baccæ, Cortex. Sambucus cymis quinquepartitis, caule arboreo. L. Sp. Pl. 385.

Santalum citrinum.

Santalum rubrum.

Santonicum femen.

Sarfaparilla.

Radix.

Saffafras.

Radix ejusque cortex.

Satyrion.

Radix.

Orchis bulbis indivisis, nectarii labio quadrilobo crenulato: cornu obtuso, petalis dorsalibus reslexis. L. Sp. Pl. 1333.

Scammonium.

Scilla.

Scilla. Radix.
Scilla mudiflora, bracteis refractis.
L. Sp. Pl. 442.

Scolopendrium.

Herba.

Lingua cervina.

Asplenium frondibus simplicibus cordato-lingulatis integerrimis, stipitibus hirsutis. L. Sp. Pl. 1537.

Scordium.

Herba.

Teucrium foliis oblongis sessilibus dentato-serratis, storibus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuso. L.S.N. 388.

Seneka.

Radix.

Senna.

Folia.

Serpentaria Virginiana.

Radix.

Serpyllum. Summitates florentes.

Thymus floribus capitatis, caulibus

E repentibus,

repentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis. L. S. N. 399.

Sigillum Solomonis. Vide Conval-

Simarouba.

Cortex.

Sinapi album. Semen. Sinapis filiquis hispidis, rostro obliquo longissimo. L. Sp. Pl. 933.

Solanum lethale. Vide Belladonna.

Sperma ceti dictum.

Spina cervina. Vide Rhamnus ca-

Spiritus cornu cervi, hoc est, Salis alcalini volatilis ex ossibus vel cornubus animalium parati, portio volatilior liquida bene rectificata ut decolor sit.

Spiritus

Spiritus vinosus rectificatus; sive, Spiritus destillatus ex vino vel aliis liquoribus fermentatis, ab odore ingrato purificatus, cujus libra mensura sit ponderis unciarum tredecim.

Spiritus vinosus tenuior; sive, Spiritus rectificatus cui immixta fuerit aqua pars aqua, qualem lingua vernacula vocamus Proof-spirit.

Stanni limatura et pulvis.

Stramonium.

Herba.

Datura pericarpiis spinosis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. L. Sp. Pl. 255.

Styrax calamita.

Succinum.

Sulphuris flores.

E 2 Symphytum.

36 MATERIA

Symphytum foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. L. Sp. Pl. 195.

Tamarindus.

Fructus.

Tanacetum. Folia, Flores, Tanacetum foliis bipinnatis incisis serratis. L. Sp. Pl. 1184.

Taraxacum.

Herba.

Dens leonis.

Leontodon calyce squamis inferne reflexis, foliis runcinatis denticulatis lævibus. L. S. N. 521.

Tartari crystalli.

Terebinthina Veneta.

Terra Japonica.

Thymus erectus, foliis revolutis ovatis, vatis, floribus verticillato-spicatis. L. Sp. Pl. 825.

Tormentilla. Radix.

Tormentilla caule erectiusculo, foliis
sessibles. L. Sp. Pl. 716.

Tragacantha. Vide Gummi.

Trichomanes. Herba.

Asplenium frondibus pinnatis; pinnis
subrotundis crenatis. L. Sp. Pl.
1540.

Trifolium palustre. Vide Menyanthes.

Tussilago. Folia, Flores.

Tussilago scapo imbricato unistoro, foliis subcordatis angulatis denticulatis. L. Sp. Pl. 1214.

Tutia.

Valeriana

Valeriana fylvestris. Radix. Valeriana floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. L. Sp. Pl. 45.

Veratrum.

esercial V

Radix.

Helleborus albus.

Veratrum racemo supradecomposito. corollis erectis. L. Sp. Pl. 1479.

Folia. Verbascum. Verbascum foliis decurrentibus utrinque tomentosis, caule simplici. L. S. N. 169.

. minimi m Viola. Flores. Viola acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus. L. Sp. Pl. 1324.

Vitriolum album; five, Zinci.

Vitriolum cæruleum; sive, Cupri.

Vitriolum

Vitriolum viride ; five, Ferri.

Urtica. Herba.

Urtica foliis oppositis cordatis, racemis geminis. L. Sp. Pl. 1396.

Uva ursi. Folia.

Arbutus caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. L. Sp. Pl. 566.

Zedoaria.

x.

x.

0,

9.

a.

n-L.

s.

)-)1.

m

Radix.

Zincum.

Zingiber.

Zingiber conditum.

ME-

MEDICALIST · 原一元,其一是 在 医 工 本

MEDICAMENTA PRÆPARATA

ET

COMPOSITA.

ENTRY BOOK OF BUILDING 1. 主张日本区外的141.4DM FINE ELECTION AND A SECTION OF THE S A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF

MEDICAMENTA PRÆPARATA ET COMPOSITA.

DAM MEDICAMENTO-RUM PRÆPARATIONES.

ALUMEN USTUM.

ALUMEN in vase sictili vel ferreo liquescat igne, donec ebullire definat.

ANTIMONIUM PRÆPARATUM.

In mortario ferreo teratur Antimonium in pulverem tenuem; dein fuper porphyriten cum paulula a-F 2 qua

44 PRÆPARATIONES

qua lævigetur in pulverem tenuiffimum; tum exficcetur primo super lapidem cretaceum, postea in loco tepido et sicco.

CALAMINARIS LAPIS PRÆ-PARATUS.

CALAMINARIS lapis ab iis qui orichalcum conficiunt calcinatus, præparatur ut antimonium.

CRETA PRÆPARATA.

CRETA trita, et aqua fæpius abluta, donec hanc nullo aut fapore aut colore inficiat, lævigetur et exficcetur ut antimonium.

FERRI LIMATURA PURIFICATA.

IMPOSITO limaturæ cribro admoveatur magnes, ut trans cribrum limatura fensim attrahatur.

FERRI

FERRI LIMATURA PRÆPARATA.

0

E.

re

c-

d-

m

RI

FERRI limatura purificata reponatur in loco humido ut fatiscat in rubiginem, quæ in pollen tenuissimum teratur.

FERRI SQUAMÆ PRÆPARATÆ.

FERRI squamæ ad fabrorum incudes reperiundæ magnete admoto purificentur. Magnes enim squamas tenuiores, puriores tantum attrahit, relictis crassioribus minus puris.

HERBARUM ET FLORUM EXSICCATIO.

HERBÆ et flores hypocausti vel foci communis calore leni exsiccentur, ea quantitate tantum qua id quam

46 PREPARATIONES

quam citissime siat. Sic enim eorum vires optime servantur, cujus indicium est color nativus quam persectissime servatus.

CICUT Æ vero folia, et alia, materie fubtili volatili referta, post exsiccationem illico conterantur, et in vasa vitrea bene obturanda reponantur.

MILLEPEDÆ PRÆPARATÆ.

MILLEPEDÆ panno cannabino rariori inclusæ suspendantur in vase clauso super spiritum vinosum calefactum, ut a vapore necatæ friabiles reddantur.

OCULI CANCRORUM, dicti PRÆPARATI.

PRÆPARANTUR ut antimonium.

PUL-

PULPARUM EXTRACTIO.

FRUCTUS qui pulpam præbere possunt, si immaturi sint, vel maturi et sicci, coquantur paulula aqua, ut mollescant; deinde pulpam per cribrum setaceum exprime; postea in vase sictili coque lento igne, crebro agitans, ne aduratur, donec mellis spissitudinem habeat.

ITEM casiæ sistularis pulpa ex siliqua contusa excoquenda est, deinde aquam evaporando ad idoneam spissitudinem reducenda.

10

(e

es

Hi

FRUCTUUM maturorum et recentium pulpæ per cribrum exprimantur, nulla coctione præmissa.

SCILLÆ

48 PREPARATIONES

SCILLÆ EXSICCATIO.

SCILLAM, ablato externo cortice, transversim in taleolas tenues seca, et leni calore exsicca. Recte exsiccata indicium est, quod friabilis reddita amaritiem et acrimoniam retinet.

SPONGIÆ USTIO.

Spongiam in frustula parva concisam, et ab adhærentibus terreis bene liberatam, in vase sictili clauso, igni imponito, crebro simul agitans, donec nigrescat, et friabilis siat; deinde in mortario vitreo vel marmoreo in pulverem redige.

TESTÆ OSTREORUM PRÆ-PARATÆ.

TESTE ostreorum cavæ, planis rejectis,

SIMPLICIORES. 49

rejectis, a fordibus adhærentibus bene purgatæ, præparantur ut antimonium.

TUTIA PRÆPARATA.

e, et

tæ ta

eo,

t; r-

E-

is s, PREPARATUR ut antimonium.

G CON-

CONSERVÆ.

CONSERVÆ.

MENTHÆ sativæ foliorum recentium.

ROSARUM rubrarum florum nondum explicitorum.

AURANTIORUM Hispalensium corticis exterioris recentis radula abrasi.

SINGULA, in pulpam contusa, sacchari purissimi pondere triplo inter contundendum paulatim addito, bene misceantur.

CONSERVA PRUNORUM SIL-VESTRIUM.

PRUNA in aquam immissa super ignem

ignem mollescant, cura adhibita ne rumpantur; dein exemptis ex aqua prunis pulpam exprime, et triplo pondere sacchari purissimi misce,

G 2 SUCCI.

SUCCI.

en camballa anno las misitore menu

SUCCI AD SCORBUTICOS.

R.Succi cochleariæ,
nasturtii aquatici,
aurantiorum Hispalensium,
singulorum libras binas,
Aquæ nucis moschatæ spirituosæ
selibram.

Misce, et sepone liquorem donec fæces subsederint, dein defæcatum effunde.

SUCCUS SPISSATUS, vulgo EX-TRACTUM ACONITI.

Aconiti folia recentia contundantur, et facco cannabino inclufa prælo comprimantur valide, ut fuccum cum præbeant; qui in vasis repandis aquæ ferventis vapore calefactis illico exhaletur ad mellis crassioris spissitudinem, sub sinem assidue agitans.

EODEM modo parantur

SUCCI SPISSATI, five EXTRACTA

Belladonnæ.
Flammulæ Jovis.
Hyoscyami.
Stramonii.

SUCCUS SPISSATUS, vulgo EX-TRACTUM FOLIORUM CICUTÆ.

CICUTÆ florescentis foliorum et caulium succo, ut aconiti expresso, et ad mellis liquidoris spissitudinem exhalato; jamque refrigerato, adde foliorum

foliorum cicutæ exficcatorum, et in pulverem tritorum, quantum sufficiat, ut siat massa pilulis formandis idonea. Curandum autem ut exhalatio eo tantum procedat, ut pulveris quinta circiter pars admisceri possit.

ROB SAMBUCL

R.Succi baccarum fambuci maturarum libras quatuor, Sacchari puriffimi felibram.

DECOQUANTUR leni igne ad mellis crassioris spissitudinem.

OLEA

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALARUM,

R.Amygdalarum recentium quantum velis.

In mortario lapideo contusas facculo cannabino include, et oleum torculari exprime, nullo adhibito calore.

EODEM modo parantur,

OLEUM SEMINUM LINI,

RICINI.

EMUL-

EMULSIONES.

EMULSIO COMMUNIS.

R.Amygdalarum dulcium unciam unam,

amararum drach-

mam unam, Aquæ libras duas.

DECORTICATAS amygdalas in mortario lapideo contunde, aquam fimul paulatim affundens, dein cola.

EMULSIO ARABICA.

FIT eodem modo, additis inter amygdalas contundendas Mucilaginis gummi Arabici un-

ciis duabus cum semisse.

INFUSA.

INFUSUM AMARUM.

R.Radicis gentianæ femunciam,

Corticis aurantiorum Hifpalenfium ficcati drachmam unam,

Seminum coriandri femidrachmam,

Spiritus vinosi tenuioris uncias quatuor,

Aquæ uncias duodecim.

AFFUNDE primum spiritum, dein aquam; tum macera sine calore per noctem, et cola.

INFUSUM FOLIORUM FLAM-MULÆ JOVIS.

R. Foliorum flammulæ Jovis ficcatorum drachmas duas,

H

Aquæ

58 INFUSA.

Aque bullientis libram unam.

MACERA quartam horæ partem, dein paulisper ebulliat liquor, et coletur.

FIT quoque cum flammulæ Jovis drachmis tribus vel quatuor.

INFUSUM RHEI.

R.Rhei femunciam,

Aquæ bullientis uncias octo,

Aquæ cinnamomi fprirituofæ unciam unam.

MACERA rheum cum aqua bulliente in vase clauso per noctem; dein, addita aqua cinnamomi, cola. INFUSUM, vulgo TINCTURA RO-SARUM.

R.Rofarum rubrarum ficcatarum unciam unam,
Aquæ bullientis libras quatuor,
Acidi vitriolici drachmam unam,
Sacchari albi uncias duas.

MACERA rosas cum aqua bulliente in vase sictili, non vitreato, horas quatuor; dein adde acidum, et, liquori colato, saccharum.

INFUSUM TAMARINDORUM CUM SENNA.

R. Tamarindorum drachmas fex, Crystallorum tartari, Foliorum sennæ, utriusque drachmam,

H 2 Seminum

60 INFUSA.

Seminum coriandri femidrachmam,

Sacchari rubri semunciam, Aquæ bullientis uncias octo.

In vase sictili, non vitreato, claufo macera, subinde agitans, et post horas quatuor cola.

Fir quoque cum senna duplice, triplice, &c.

POTIO CRETACEA.

R.Cretæ præparatæ,
Gummi Arabici, utriufque unciam,
Sacchari puriffimi femunciam,
Aquæ libras duas,
nucis mofchatæ fpirituofæ
uncias duas.

MISCE.

MUCILAGO GUMMI ARABICI.

R.Gummi Arabici in pulverem triti uncias quatuor, Aquæ ferventis uncias fex.

DILIGENTER terens misce, et per linteum exprime.

MUCILAGO GUMMI TRAGA-CANTHÆ.

R.Gummi tragacanthæ triti unciam unam, Aquæ ferventis uncias octo.

MACERA horas viginti quatuor, dein misce diligenter terens, et per linteum exprime.

DECOCTA.

DECOCTUM ALTHÆÆ.

R. Radicis althææ modice ficcatæ uncias fex,

Passularum majorum, demptis acinis, uncias duas,

Aquæ libras fex.

DECOQUE ad libras quatuor; liquorem colatum fepone donec fæces fubfederint, et defæcatum effunde.

DECOCTUM COMMUNE.

R.Florum chamæmeli unciam unam,

Seminum carvi femunciam, Aquæ libras quatuor.

Coque quartam horæ partem, et cola.

DE-

DECOCTUM HORDEL

R. Hordei (vernacule Pearl-barley dicti) uncias duas,

Aquæ libras quatuor.

PRIMUM farina hordeo adhærens aqua frigida abluatur; tum hordeum cum aquæ libra circiter dimidia aliquantulum coquatur, ut materia colorans extrahatur; qua abjecta, hordeum ita purificatum, quatuor aquæ bullientis libris addatur; dein hæc ad dimidiam coquatur, et coletur.

DECOCTUM LIGNORUM.

R.Scobis ligni guajaci uncias tres, Paffularum majorum uncias duas, Radicis faffafras,

> glycyrrhizæ, fingulorum uncias fingulas,

Aquæ

64 DECOCTA.

Aquæ libras octo.

DECOQUE aquam cum guajaco et passulis, leni igne, ad libras quatuor; sub finem adjiciens sassafras et glycyrrhizam, dein cola sine expressione.

DECOCTUM SENEKÆ.

R. Radicis fenekæ unciam unam, Aquæ fefquilibram.

Decoque ad libram unam, et cola.

VINA.

VIN A.

VINUM ALOETICUM, vulgo

R. Aloes Socotorinæ unciam unam,
Piperis Jamaicenfis,
Zingiberis, utriufque drachmam
unam,
Vini albi Hifpani fefquilibram.

DIGERE dies feptem, fubinde agitans, et cola.

VINUM AMARUM.

R. Radicis gentianæ femunciam,
Corticis Peruviani unciam unam,
aurantiorum Hifpalenfium ficcati drachmas duas,
Canellæ albæ drachmam unam,
I Spiritus

Spiritus vinosi tenuioris uncias quatuor, Vini albi Hispani libras duas.

AFFUNDE primum spiritum vinosum, dein vinum, tum macera dies quatuor, et cola.

Hoc vinum vicem supplet TINC-TURE AD STOMACHICOS.

VINUM ANTIMONIALE.

R.Vitri antimonii in pulverem tenuissimum triti unciam unam, Vini albi Hispani libram unam.

MACERA, subinde agitans, dies tres, dein per chartam cola.

VINUM,

VINUM DICTAMNI ALBI.

R. Pulveris radicis dictamni albi unciam unam, Limatura Martis non rubigi-

Limaturæ Martis non rubiginosæ drachmas tres,

Vini albi Hifpani libram unam.

DIGERE horas viginti quatuor, et cola.

VINUM, vulgo TINCTURA IPE-CACUANHÆ.

R.Radicis ipecacuanhæ unciam unam,

Vini albi Hifpani libram unam.

MACERA triduum, et per chartam cola.

I 2 VINUM

VINUM MILLEPEDATUM.

R.Millepedarum vivarum unciam unam, Vini Rhenani felibram,

MILLEPEDIBUS paululum contufis affunde vinum, dein macera horas duodecim, et per linteum exprimens cola.

VINUM RHEI.

R.Rhei uncias duas,

Canellæ albæ drachmam unam,

Spiritus vinofi tenuioris uncias

duas,

Vini albi Hifpani libram unam.

MAGERA dies septem, et cola.

ACE.

ACETA.

ACETUM SCILLITICUM.

R. Radicis scillæ siccatæ uncias quatuor,

Aceti destillati libras duas, Spiritus vinosi tenuioris uncias duas.

MACERA scillam cum aceto dies octo, dein adde spiritum, et cum fæces subsederint, desæcatum effunde.

TINC-

TINCTUR E.

TINCTURA ABSINTHII.

R.Summitatum absinthii floridarum rite siccatarum uncias quatuor, Spiritus vinosi rectificati libras duas.

MACERA biduum, et exprimens cola; dein expressum spiritum affunde alteris

Abfinthii unciis duabus.

MACERA rursus dies quatuor, dein per linteum exprime, postremo expressum per chartam cola.

TINC-

TINCTURA AMARA, five ELIXIR STOMACHICUM.

R.Radicis gentianæ uncias duas,
Corticis aurantiorum Hispalenfium ficcati unciam unam,
Canellæ albæ semunciam,
Cochinillæ semidrachmam,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas.

MACERA dies quatuor, et per chartam cola.

TINCTURA AROMATICA.

R. Cinnamomi drachmas fex,

Seminum cardamomi minoris unciam unam,

Seminum angelicæ fativæ drachmas tres,

Piperis longi drachmas duas,

Spiritus

72 TINCTURE.

Spiritus vinosi tenuioris libras

MACERA dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA CANTHARIDUM.

R.Cantharidum drachmas duas, Spiritus vinosi tenuioris sesquilibram.

DIGERE dies quatuor, et per chartam cola.

TINCTURA CARDAMOMI.

R.Seminum Cardamomi minoris uncias fex,

Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

MACERA dies octo, et per chartam cola.

TINC-

TINCTURA CASTOREL

R. Castorei Russici sescunciam, Spiritus vinosi rectificati libram unam.

DIGERE dies fex, et cola.

TINCTURA CASTOREI COMPOSITA.

R.Castorei Russici unciam unam, Asæ fætidæ semunciam, Spiritus salis ammoniaci vinosi libram unam.

MACERA dies sex in phiala claufa, et cola.

TINCTURA CINNAMOMI.

R.Cinnamomi uncias tres,

K Spiritus

74 TINCTURE.

Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

MACERA dies octo, et cola.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI.

R.Corticis Peruviani uncias quatuor, Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

DIGERE dies decem, et cola.

TINCTURA CROCI.

R.Croci Anglici unciam unam, Spiritus vinosi tenuioris libram unam.

DIGERE dies quinque, et per chartam cola.

TINC

TINCTURA, five ESSENTIA DICTAMNI ALBI.

R. Radicis dictamni albi recentis uncias duas,

Spiritus vinosi rectificati uncias quatuordecim.

DIGERE dies octo, et per chartam cola,

TINCTURA FOETIDA.

R. Afæ fætidæ uncias duas,

Spiritus falis ammoniaci vinofi
libram unam.

MACERA dies sex in phiala clausa, et cola.

K 2 TINC-

76 TINCTURE.

TINCTURA FULIGINIS.

R. Fuliginis ligni splendentis unciam unam, Asæ fætidæ semunciam, Spiritus vinosi tenuioris libram unam.

DIGERE dies sex, et cola.

ELIXIR GUAJACINUM.

R.Gummi guajaci libram unam, Balfami Peruviani drachmas tres, Spiritus vinofi rectificati libras duas cum femisse.

DIGERE dies decem, et cola.

ELIXIR GUAJACINUM VOLATILE.

R.Gummi guajaci uncias quatuor, Balfami Balsami Peruviani drachmas duas, Olei stillatitii sassafras semidrachmam,

Spiritus falis ammoniaci vinofi fefquilibram.

MACERA dies sex in phiala clausa, et cola.

TINCTURA MELAMPODII, five HELLEBORI NIGRI.

R. Radicis melampodii uncias quatuor,

Cochinillæ femidrachmam,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas.

DIGERE dies octo, et per char-

TINC-

78 TINCTURE

TINCTURA JALAPPÆ.

A bear to be a first the strong of facilities at

R. Radicis jalappæ uncias tres, Spiritus vinosi tenuioris libram unam.

DIGERE dies octo, et cola.

TINCTURA JAPONICA.

R. Tetræ Japonicæ uncias tres, Cinnamomi uncias duas, Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

DIGERE dies octo, et cola.

TINCTURA E KINO.

R Gummi kino uncias duas, Spiritus Spiritus vinosi tenuioris libram unam.

DIGERE dies octo, et cola.

TINCTURA MARTIS.

R.Squamarum ferri præparatarum et in pulverem tritarum uncias tres,

Acidi muriatici quantum fufficiat ad folvendum pulverem.

DIGERE leni calore, et, foluto penitus pulvere, adde

Spiritus vinosi rectificati quantum fufficiat, ut sint totius liquoris mensura libræ duæ.

TINCTURA MECONIL

R.Opii drachmas duas,

Aquæ

So TINCTURE.

Aquæ piperis Jamaicensis simplicis, pondere, uncias viginti, Spiritus vinosi rectificati, pondere, uncias decem.

Opio cum aqua bene subacto adde spiritum, dein digere dies octo, et per chartam cola.

TINCTURA MOSCHI.

R.Moschi drachmas duas,

Spiritus vinosi rectificati libram
unam.

DIGERE dies decem, et cola.

TINCTURA MYRRHÆ.

R. Myrrhæ uncias tres,

Spiritus

TINCTURE.

Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

DIGERE dies decem, et cola.

ELIXIR PAREGORICUM.

R. Florum Benzoini,

Croci Anglici, fingulorum drachmas ternas,

Opii drachmas duas,

Olei stillatitii anisi semidrachmam,

Spiritus falis ammoniaci vinofi libram unam.

DIGERE quatuor dies in phiala clausa, et cola.

ELIXIR ALOES, vulgo PROPRI-ETATIS.

R.Tincturæ myrrhæ libras duas, L Croci

82 TINCTURÆ.

Croci Anglici uncias duas, Aloes Socotorinæ uncias tres.

DIGERE dies octo, dein sepone ut fæces subsidant, et essunde elixir defæcatum.

ELIXIR ALOES, five PROPRI-ETATIS VITRIOLICUM.

R. Myrrhæ,

Aloes Socotorinæ, utriufque fefcunciam,

Croci Anglici unciam unam, Spiritus vitrioli dulcis libram unam.

DIGERE myrrham cum spiritu dies quatuor in phiala clausa, dein adde crocum et aloen.

DIGERE rursus dies quatuor, et cum fæces subsederint effunde elixir defæcatum.

TINC-

R.Rhei uncias tres, Seminum cardamomi minoris femunciam,

Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

DIGERE dies feptem, et cola.

TINCTURA RHEI AMARA.

R. Rhei uncias duas,
Géntianæ femunciam,
Serpentariæ Virginianæ drachmam unam,
Spiritus vinofi tenuioris libras
duas.

DIGERE dies septem, et cola.

L 2 TINC-

84 TINCTURE.

TINCTURA RHEI DULCIS.

Fir si tincturæ rhei colatæ addantur

Sacchari crystallini unciæ quatuor.

ELIXIR EX ALOE ET RHEO, vulgo SACRUM.

R.Rhei drachmas decem,

Aloes Socotorinæ drachmas fex,

Seminum cardamomi minoris femunciam,

Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

DIGERE dies septem, et cola.

TINCTURA SATURNINA, vulgo ANTIPHTHISICA.

R.Sacchari Saturni fescunciam, Vitrioli Vitrioli Martis unciam unam, Spiritus vinosi rectificati libram unam.

EXTRAHATUR tinctura fine calore.

TINCTURA SENNÆ COMPO-SITA, vulgo ELIXIR SALUTIS.

R. Foliorum fennæ uncias duas, Radicis jalappæ unciam unam, Seminum coriandri femunciam, Spiritus vinofi tenuioris libras tres.

DIGERE dies septem, et tincturæ colatæ, adde sacchari crystallini uncias quatuor.

TINCTURA SERPENTARIÆ.

R. Radicis ferpentariæ Virginianæ uncias duas, Cochinillæ drachmam unam, Spiritus vinofi tenuioris libras duas.

DIGERE dies quatuor, et cola.

TINCTURA THEBAICA, vulgo LAUDANUM LIQUIDUM.

R.Opii uncias duas,

Aquæ cinnamomi fpirituofæ uncias viginti.

DIGERE dies quatuor, et per chartam cola.

TINCTURA TOLUTANA.

R. Balfami Tolutani sescunciam, Spiritus vinosi rectificati libram unam.

DIGERE donec folvatur balfamum, et cola.

TINCTURA VALERIANÆ VOLATILIS.

R. Radicis valerianæ filvestris uncias duas.

Spiritus falis ammoniaci vinofi libram unam.

MACERA fex dies in phiala claufa, et cola.

TINCTURA VERATRI, five HELLEBORI ALBI.

R.Radicis veratri uncias octo, Spiritus vinosi rectificati libras duas.

DIGERE dies decem, et per chartam cola.

ELIXIR VITRIOLI ACIDUM.

R.Spiritus vinosi rectificati libras duas,

Instilla paulatim

Acidi vitriolici, pondere, uncias

fex.

DIGERE, calore lenissimo, in vase clauso triduum, dein adde Cinnamomi sescunciam, Zingiberis unciam unam, Foliorum Foliorum menthæ piperitidis ficcatæ semunciam.

DIGERE rursus in vase clauso sex dies, dein per chartam cola, adhibito infundibulo vitreo.

ELIXIR VITRIOLI DULCE.

FIT ex iisdem aromatis, et eodem modo quo TINCTURA AROMA-TICA, nisi quod loco spiritus vinosi adhibetur spiritus vitrioli dulcis.

SPIRITUS VINOSUS CAMPHORATUS.

R.Camphoræ unciam unam, Spiritus vinosi rectificati libram unam.

MISCE ut folvatur camphora.

M

FIT

90 TINCTURE.

FIT quoque cum camphora duplice, triplice, &c.

BALSAMUM ANODYNUM,

R.Opii unciam unam, Saponis albi Hifpani uncias quinque,

Camphoræ uncias duas, Olei stillatitii rorifmarini semunciam.

Spiritus vinosi rectificati libras duas.

DIGERE opium et saponem in spiritu triduum; dein, liquori colato, adjice camphoram et oleum, diligenter agitans.

BALSAMUM SAPONACEUM.

Omisso folum opio, fit cæterum iisdem

iisdem et eodem modo quo BAL-SAMUM ANODYNUM.

BALSAMUM, five ELIXIR TRAUMATICUM.

R. Benzoini uncias tres,
Balfami Peruviani uncias duas,
Aloes hepaticæ femunciam,
Spiritus vinofi rectificati libras
duas.

DIGERE dies decem, et cola.

M 2

EX-

EXTRACTA.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

R.Radicis gentianæ quantum velis.

Concisæ et contusæ affunde aquæ quadruplum. Decoque ad medias, et exprimens valide cola. Decoctum illico vaporet, in vasis aquæ ferventis vapore calefactis, ad mellis spissitudinem.

EODEM modo parantur

EXTRACTA

RADICUM MELAMPODII, five HEL-LEBORI NIGRI.

FOLIORUM

FOLIORUM PULSATILLÆ NIGRI-CANTIS.

RUTE.

CAPITUM PAPAVERIS ALBI.

SEMINUM CICUTÆ vix dum maturorum.

EXTRACTUM JALAPPÆ

R.Radicis jalappæ libram unam, Spiritus vinosi rectificati libras quatuor, Aquæ libras duas.

DIGERE in vase bene clauso dies octo, et cola. Colatum destilla ex retorta ad medias; dein reliquum in vasis apertis, vapore serventis aquæ calesactis, exhaletur ad mellis spissitudinem; et sub sinem assidue agita, ut uniformis et sine grumis sit.

94 EXTRACTA.

EXTRACTUM CORTICIS PE-RUVIANI, et EXTRACTUM LIGNI CAM-PECHENSIS.

PARANTUR eodem modo quo Ex-TRACTUM JALAPPÆ, adhibito tantum, loco spiritus vinosi rectificati et aquæ, spiritu vinoso tenuiore.

AQUE

AQUÆ STILLATITIÆ SIMPLICES.

Terran marker and in the attol

AQUA SEMINUM ANETHI SIMPLEX.

R.Seminum anethi libram unam.

AFFUNDATUR aquæ tantum ut cum destillatione elicitus fuerit congius unus, supersit quantum sufficiat ad evitandum empyreuma. Post macerationem debitam destilletur congius unus.

EODEM modo paratur aquæ stillatitiæ simplicis congius unus ex
CINNAMOMI selibra,
FOLIORUM MENTHÆ PIPERITIDIS sesquilibra,
FOLIORUM

96 AQUE STILLATITIE.

fesquilibra,
pulegii fesquilibra,
pulsatillæ nigricantis cum floribus libris duabus,
Piperis Jamaicensis felibra,
Florum rosarum pallidarum
libris fex.

fight the lives of the suppose

AQUE

AQUÆ STILLATITIÆ SPIRITUOSÆ.

AQUA CARVI SPIRITUOSA.

R.Seminum carvi felibram,

Spiritus vinofi tenuioris congium unum.

MACERA biduum in vase clauso; dein affundatur aquæ quantum sufficiat ad evitandum empyreuma, et destillatione eliciatur congius unus.

EODEM modo paratur aquæ stillatitiæ spirituosæ congius unus ex CINNAMOMI selibra, FOLIORUM MENTHÆ PIPERI-TIDIS sesquilibra,

N Nucis

98 AQUÆ STILLATITIÆ

Nucis moschat & bene contritæ unciis duabus, Piperis Jamaicensis selibra.

AQUA JUNIPERI COMPOSITA.

R. Baccarum juniperi bene contufarum libram unam,
Seminum carvi,
fœniculi dulcis, utriufque fefcunciam,
Spiritus vinofi tenuioris congium
unum.

MACERA biduum; et addita aquæ quantum fufficiat ad evitandum empyreuma, destillatione eliciatur congius unus.

AQUA RAPHANI COMPOSITA.

R.Radicis raphani rusticani recentis libras tres, Spiritus vinosi rectificati libras quatuor.

DESTILLATONE in calore aquæ bullientis eliciantur libræ quatuor, quibus adde

Aquæ piperis Jamaicensis simplicis libras octo.

N 2 SPI-

SPIRITUS STILLATITII.

SPIRITUS LAVENDULÆ SIMPLEX.

R.Spicarum florentium lavendulæ recentium libras duas, Spiritus vinosi rectificati congium unum.

DESTILLATIONE in calore aquæ bullientis eliciatur congius unus.

SPIRITUS RORISMARINI.

R.Summitatum florentium rorifmarini recentium libras duas, Spiritus vinosi rectificati congium unum.

DESTILLATIONE in calore aquæ bullientis eliciatur congius unus. SPI-

SPIRITUS LAVENDULÆ COMPOSITUS.

R.Spiritus lavendulæ fimplicis libras tres, rorifmarini libram unam, Cinnamomi unciam unam,

Caryophyllorum aromaticorum, Nucis moschatæ, utriusque semunciam,

Santali rubri drachmas tres.

MACERA dies feptem, et cola.

OLEA

OLEA STILLATITIA.

OLEUM MENTHÆ SATIVÆ ESSENTIALE.

R.Herbæ menthæ fativæ ficcatæ quantum velis,

Aquæ quantum sufficiat ut herba commode innatare possit.

MACERA dies aliquot, dein deftilletur eodem modo quo AQUÆ STILLATITIÆ SIMPLICES. Oleum cum aqua ascendet, quod cum totum destillaverit, ab aqua separandum est.

OLEA ESSENTIALIA

Herbæ MENTHÆ PIPERITIDIS, SABINÆ,

Summitatum

OLEA STILLATITIA. 103

Summitatum RORISMARINI,
Spicarum florentium LAVENDULÆ,

Seminum ANISI,

Baccarum JUNIPERI bene contufarum,

Radicis sassafras, Piperis jamaicensis,

eodem fere modo destillantur. Semina vero et aromata contundi, et ligna radi debent, ante macerationem. Tempus macerationis pro ratione texturæ et compagis varium erit. Tenerrima vix ullam, tenuia molliaque duarum triumve dierum, duriora longiorem, requirunt macerationem.

OLEUM et SAL SUCCINI.

R.Succini in pulverem triti,
Arenæ puræ, partes æquales.
Commixta

104 OLEA STILLATITIA.

COMMIXTA injiciantur retortæ vitreæ ut dimidia impleatur. Adaptato excipulo amplo, destilla ex arena, igne gradatim aucto. Primo liquor aquosus cum paululo olei slavi, dein oleum slavum cum sale, tertio demum ignis gradu oleum subrubum et nigrum extillabit. Liquor ex excipulo esfundatur, et oleum ab aqua separetur. Sal a retortæ collo et excipuli lateribus collectus, inter plicas chartæ emporeticæ comprimatur, ut ab oleo adhærente liberetur; dein solutione in aqua calida et crystallizatione siat purus.

OLEUM SUCCINI RECTIFICATUM.

FIT quaternis, ex retorta qualibet vice mundissima, destillationibus, relicta toties in retorta olei parte circiter octava rejicienda.

OLE-

OLEOSA.

OLEUM CAMPHORATUM.

R.Olei olivarum recentis uncias duas, Camphoræ femunciam.

Misce ut folvatur camphora.

BALSAMUM SULPHURIS CRASSUM.

R.Olei olivarum uncias octo, Florum fulphuris unciam unam.

Coque leni igne, in vase amplo ferreo, assidue agitans, ut coeant in balsamum.

O SALES

ACETUM DESTILLATUM.

In vasis vitreis, leni igne, destilletur aceti congius unus. Libræ duæ primum prodeuntes utpote nimis aquosæ rejiciendæ sunt; quæ sequuntur libræ quatuor erunt acetum destillatum. Reliquum sundit acidum fortius, sed igne nimis exustum, et ad alios usus seponendum.

ACIDUM MURIATICUM, vulgo SPIRITUS SALIS MARINI.

R. Salis marini libras duas, Acidi vitriolici,

Aquæ,

Aquæ, utriufque pondere libram unam.

Acido et aqua bene permistis et refrigeratis, inde salem retortæ vitreæ, et affunde acidum dilutum; dein destilla ex arena, igne sensim aucto, donec olla ferrea obscure rubeat.

ACIDUM NITROSUM, vulgo SPIRITUS NITRI GLAUBERI.

R.Nitri purissimi contusi libras du-

Acidi vitriolici pondere libram unam.

NITRO retortæ vitreæ indito affunde acidum, dein destilla ex arena, igne sensim aucto, donec olla ferrea obscure rubeat.

O 2 A C I-

ACIDUM NITROSUM TENUE.

R.Acidi nitrofi,
Aquæ, pondera æqualia.

Misce, a vaporibus noxiis ca-

ACIDUM NITRI VINOSUM, vulgo SPIRITUS NITRI DULCIS.

R.Spiritus vinosi rectificati pondere libras tres, Acidi nitrosi pondere libram u-

nam.

INFUNDE spiritum phialæ amplæ, in vase aqua frigida pleno positæ, et paulatim adde, assidue agitans, acidum. Obturetur negligentius phiala, et in loco frigidiusculo reponatur dies septem; dein destille-

tur

SALES et SALINA. 109 tur liquor calore aquæ ferventis, in excipulum aqua vel nive refrigeratum, quamdiu prodibit spiritus.

ACIDUM VITRIOLICUM TENUE, vulgo SPIRITUS VITRIOLI TENUIS.

R.Acidi vitriolici pondere partem unam, Aquæ pondere partes septem. Misce.

LIQUOR ÆTHEREUS VITRI-OLICUS.

R. Spiritus vinosi rectificati pondere uncias triginta duas, Acidi vitriolici pondere uncias sedecim.

INFUNDE fpiritum retortæ vitreæ, calori

calori fubitaneo ferendo aptæ, et affunde uno rivo acidum. Misce paulatim, mediocriter et crebro agitans;
protinus dein destilla ex arena, prius
ad hoc opus calefacta, in excipulum
aqua vel nive refrigeratum. Ignis
autem ita regatur, ut quamprimum
ebulliat liquor, et ebullire pergat,
donec destillaverint unciæ pondere
sedecim; tum retorta ex arena sublevetur.

LIQUORI destillato adde caustici communis acerrimi drachmas duas; dein destilla iterum ex retorta præalta, igne lenissimo, in excipulum refrigeratum, donec destillaverint unciæ pondere decem.

ACIDUM VITRIOLICUM VI-NOSUM, vulgo SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

R.Liquoris ætherei vitriolici pondere partem unam, Spiritus vinosi rectificati pondere partes duas.

MISCE.

FLORES BENZOINI.

R. Benzoini triti quantum velis.

INDATUR in ollam figulinam; cui, adaptato prius oræ ejus cucullo chartaceo amplo, fubjice lenem ignem ut flores fublimentur. Si oleo inquinati fint, folutione in aqua calida et crystallizatione purificentur.

ALKALI

ALKALI VOLATILE EX SALE AMMONIACO, vulgo SAL AMMONIACUS VOLATILIS.

R. Salis Ammoniaci libram unam, Cretæ purissimæ siccissimæ libras duas.

Misce bene, et sublima ex retorta igne forti.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

R.Salis ammoniaci,
lixivii purificati, utriufque
uncias fedecim,
Aquæ uncias viginti quatuor.

SALIBUS mistis, et retortæ vitreæ inditis, affunde aquam; dein destilla ex arena, igne sensim aucto, ad siccitatem.

ALKALI

ALCALI VOLATILE CAUS-TICUM, vulgo SPIRITUS SALIS AMMONIACI CUM CALCE VIVA.

R. Calcis vivæ recens combustæ uncias sedecim,

Aquæ,

Salis ammoniaci, utriusque uncias octo.

AQUÆ in vas ferreum vel figulinum infuſæ, adjice calcem contritum; et vas operito per horas viginti quatuor, dum calx in pollen
tenuissimum dilabatur; dein huic,
retortæ vitreæ inditæ, ſalem ammoniacum bene contritum ſuperadde;
tum occluſo retortæ ore, agitata bene permiſce; denique deſtilla, igne
lenissimo, in excipulum reſrigerap

tum quamdiu stillare perstabit spi-

In hac destillatione vasa ita conglutinanda sunt, ut vapores penetrantissimi omnino cohibeantur.

SPIRITUS SALIS AMMONI-ACI VINOSUS.

R. Spiritus falis ammoniaci caustici uncias quatuor,
Spiritus vinosi rectificati uncias octo.

MISCE.

SPIRITUS VOLATILIS
AROMATICUS, vulgo
SPIRITUS VOLATILIS
OLEOSUS, et
SPIRITUS SALINUS AROMATICUS.

R.Spiritus falis ammoniaci vinofi uncias octo,
Olei stillatitii rorismarini pondere fesquidrachmam, corticum limonum pondere drachmam unam.

MISCE ut folvantur olea.

SPIRITUS VOLATILIS FOETIDUS.

R.Spiritus falis ammoniaci vinofi uncias octo,

Asæ fœtidæ semunciam.

P 2 DIGERE

DIGERE in vase clauso horas duodecim, dein destillentur calore aquæ ferventis unciæ octo.

SPIRITUS MINDERERL

R.Alkali volatilis ex fale ammoniaco triti quantum velis.

AFFUNDE aceti destillati quantum satis sit ad alkali accurate neutrum reddendum.

SAL TARTARL

R. Tartari quantum velis.

CHARTÆ bibulæ madefactæ involutum, vel in crucibulo positum, leni igne circumdetur, donec in carbonem comburatur; qui dein contritus, in crucibulo aperto calcinetur,

cinetur, igne mediocri, fine fusione, usque dum albus vel saltem cinereus sit. Tum in aqua calida solutus, per linteum coletur liquor, et in vase ferreo mundo exhalet, sub sinem assidue agitatus cochleari ferreo, ne materia fundo vasis adhærescat. Sal albissimus restabit, qui paulo diutius super ignem relinquendus, donec vasis fundus fere rubescat. Postremo refrigeratus in vitris bene obturatis reponatur.

SAL LIXIVIUS PURIFICATUS.

SAL lixivius, iste qui Anglice Pearl-ashes vocatur, in crucibulo inditus, rubescat ab igne, ut sordes oleosæ, si quæ adsint, urantur; dein contritum, cum pari aquæ pondere, agitando bene permisce. Lixivium quiescat donec sæces subsederint; dein

dein defæcatum effunde, et coque in vase ferreo mundissimo ad siccitatem, sub sinem assidue agitans, ne vasi adhæreat.

SIGNUM autem legitimi beneque purificati falis hujus est, si siccissimus, cum pari aquæ pondere contritus, penitus solvatur in liquorem, coloris odorisque expertem.

LIXIVIUM CAUSTICUM.

R. Calcis vivæ recentis uncias octo, Salis lixivii purificati uncias sex.

INJICIATUR calx in vas ferreum vel figulinum cum aquæ calidæ unciis viginti octo. Ebullitione et calcis extinctione omnino peractis, protinus adde falem lixivium; hifque bene permistis, vas operiatur dum frigescat. Frigesactam materiam

riam agita, et effunde totam in infundibulum vitreum, cujus guttur linteolo puro obstructum sit. Infundibuli os fuperius operiatur dum tubus alteri vafi vitreo inferatur. ut lixivium trans linteolum in vas fuppositum sensim stillet. Cum primum stillare desierit, affunde in infundibulum aquæ uncias aliquot, fed caute ut ea materiam supernatet. Incipiet iterum stillare lixivium, iterandumque opus est, donec stillaverint unciæ menfura triginta duæ, vel pondere triginta fex, quod bidui vel tridui spatio fiet; dein lixivii partes fuperiores cum inferioribus agitans, misce, et in vase bene obturato ferva.

LIXIVIUM rite paratum, coloris et odoris expers erit; nec cum acidis effervescentiam ullam nisi forsitan levissimam

levissimam excitabit. Color et odor falem non fatis calcinatum, effervescentia calcem non fuisse bonam, indicant.

CAUSTICUM COMMUNE

R.Lixivii caustici quantum velis.

In vase ferreo mundissimo vaporet super ignem lenem, donec ebullitione sinita, materies salina
tranquille sluat instar olei, quod sit
antequam vas igne rubescat. Ita
liquesactum essundatur causticum
super laminam serream nitidam: in
massulas secetur antequam durescat,
et illico in phialam bene obturandam reponatur.

CAUSTI-

CAUSTICUM COMMUNE MITIUS.

R. Lixivii caustici quantum velis.

VAPORET in vase ferreo ad tertiam partem, dein adde calcis vivæ recens extinctæ quantum sufficiat ad pastæ crassitudinem dandam, quæ in vase obturato servetur.

TARTARUM VITRIOLATUM.

R.Acidi vitriolici, pari aquæ pondere diluti, quantum velis,

INFUNDE in vas vitreum amplum, et paulatim instilla salis lixivii purificati, duplo aquæ pondere soluti, quantum satis sit ad acidum prorsus neutrum reddendum. Effervescentia peracta, liquorem per Chartam

chartam cola, et post idoneam exhalationem sepone, ut crystalli formentur.

SAL POLYCHRESTUS.

R. Nitri in pulverem triti, Florum fulphuris, pondera æqualia.

Bene commista injiciantur paulatim in crucibulum igne rubens. Peracta deflagratione frigescat sal, et in vas vitreum bene obturandum reponatur.

Hic fal purior fiet, si aqua calida solvatur; coletur, et in crystallos redigatur.

TARTARUM SOLUBILE.

R.Salis lixivii purificati libram unam,

Aquæ congium unum.

SALI in aqua bulliente foluto, tartari crystallos in pulverem tenuem tritas paulatim adjice, quamdiu effervescentiam excitant, quæ fere definit antequam triplum salis lixivii pondus injectum sit; dein liquorem refrigeratum, per chartam cola, et post idoneam exhalationem sepone, ut crystalli formentur.

TARTARUM REGENERATUM.

R. Salis tartari libram unam.

COQUATUR lenissimo igne in aceti destillati quadruplo vel quintu-Q 2 plo;

plo; ac plus aceti destillati diversis vicibus adjiciatur, donec prioris parte aquosa fere vaporando dissipata, novum acetum additum nullam moveat effervescentiam, quod fiet consumptis aceti destillati libris pondere circiter viginti; postea lente exficcetur. Sal impurus remanebit, qui leni igne aliquantisper nec justo diutius liquesiat; dein aqua folvatur, et per chartam cole-Si liquefactio rite peracta fit, liquor colatus limpidus erit, et aquei coloris; fin aliter coloris fusci. Denique lenissimo igne vaporet hic liquor ex vase vitreo minime profundo, fale dum arescit subinde moto ut citius ad ficcitatem perducatur; qui in vase optime clauso affervari debet, ne aere liquescat.

SALES et SALINA. 125

SAL CATHARTICUS GLAUBERI.

SALEM post destillationem acidi muriatici residuum solve in aqua, per chartam cola, et in crystallos redige.

MAGNESIA ALBA.

R. Salis cathartici amari, Salis lixivii, (Anglice *Pearl-ashes* dicti), pondera æqualia.

SEPARATIM aquæ calidæ duplo folvantur, et vel colentur vel aliter a fæcibus purificentur; dein misce, et protinus adde aquæ ferventis octuplum. Bulliat liquor paulisper super ignem, et simul agitetur; quo facto quietum relinque donec calor paululum imminuatur, tum

126 SALES et SALINA.

per linteum coletur. Super hoc manebit magnefia, quæ aqua pura lavetur donec prorfus infulsa sit.

MAGNESIA USTA.

MAGNESIA in crucibulo posita, ab igne rubescat horas duas; dein in vasis vitreis obturatis servetur.

ME-

CAUSTICUM LUNARE.

R. Argenti purissimi in laminas extensi et conscissi uncias quatuor,

Acidi nitrofi tenuis uncias octo, Aquæ purissimæ uncias quatuor.

Solvatur argentum in phiala, leni calore, et vaporetur folutio ad ficcitatem. Tum massa crucibulo amplo indita imponatur igni, qui primo lenis, sensim augeatur, donec massa fluat instar olei; dein infundatur in sistulas ferreas calesactas, et sebo inunctas; denique in vitrum optime clausum reponatur.

SAC-

SACCHARUM SATURNI.

R. Cerussæ quantum velis.

Inde cucurbitæ et affunde Aceti destillati quantum quatuor digitos superemineat.

DIGERE in arena donec acetum dulcescat: post subsidentiam hoc separetur, novumque toties affundatur donec dulcescere desinat. Tum liquores omnes per subsidentiam defæcati in vase vitreo evaporentur ad spissitudinem mellis liquidioris; dein sepone in locum frigidum, ut concrescant crystalli in umbra siccandæ. Reliquum iterum exhalet, et reponatur in locum frigidum, ut novæ concrescant crystalli; totiesque iteretur evaporatio donec nullæ amplius appareant.

CUPRUM AMMONIACUM.

R. Vitrioli cærulei uncias duas, Aquæ bullientis uncias fex.

Solve, et folutioni adde paulatim spiritus salis ammoniaci quantum sufficiat, ut cuprum coeat, penitusque iterum solvatur in liquorem cyaneum. Coletur liquor, et in vase parum profundo vaporet, calore lenissimo, ad siccitatem. Crusta cyanea, in pulverem trita, in vase bene obturato servetur.

AQUA SAPPHIRINA.

R. Aquæ calcis recentis uncias octo, Salis ammoniaci scrupulos duos, Æruginis tritæ grana quatuor.

Misce, et post horas viginti quatuor cola.

R AQUA

AQUA STYPTICA.

R. Vitrioli cærulei,
Aluminis, fingulorum uncias ternas,
Aquæ libras duas,

Acidi vitriolici unciam unam.

SALES in aqua coque ut solvantur, dein liquori per chartam colato adde acidum.

VITRIOLUM MARTIS, five SAL CHALYBIS.

R.Limaturæ ferri purificatæ uncias fex, Acidi vitriolici uncias octo, Aquæ libras duas.

Misce, et peracta effervescentia, stet mixtura aliquamdiu super arenam

arenam calidam; deinde liquorem effusum per chartam cola, et post idoneam exhalationem sepone, ut crystalli formentur.

VITRIOLUM CALCINATUM.

R. Vitrioli Martis quantum velis.

In vase sictili, non vitreato, calcinetur igne modico donec albescat, et siccissimum siat.

COLCOTHAR VITRIOLI.

VITRIOLUM calcinatum urgeatur igne vehementi donec transierit in materiam ruberrimam.

FLORES MARTIALES, vulgo ENS VENERIS.

R.Colcotharis vitrioli Martis loti et bene exficcati, Salis ammoniaci, pondera paria. Bene permista sublimentur.

CALX ZINCI, vulgo FLORES ZINCI.

CRUCIBULUM librarum aquæ duarum capax, tegula opertum, in furno colloca, ore ejus aliquantum versus furni ostium inclinato. Carbonibus circumpositis ignem accende, ut vasis fundus mediocriter candescat; dein ablata tegula, injice zinci circiter drachmam, cavens ne intro carbones incidant.

Paulo post, per ostium furni apertum

pertum crucibuli fundum inspiciens, videbis zincum ardere, et in calcem flocculentam comburi; hanc spathula ferrea de metalli superficie sæpius dimove, ut hoc prorsus comburatur; tunc e crucibulo cochleari aufer, et plus zinci adhibens opus iterato ad libitum.

VITRIOLUM ALBUM PURI-FICATUM.

R. Vitrioli albi uncias octo, Zinci rasi semunciam, Aquæ libram unam.

DIGERE leni igne horas aliquot, per chartam cola, et in loco frigido sepone, ut crystalli formentur.

AQUA VITRIOLICA.

R. Vitrioli albi purificati grana fedecim,

Aquæ uncias octo,

Acidi vitriolici tenuis guttas fedecim.

Solvatur vitriolum in aqua; dein addito acido, per chartam cola.

ETHIOPS MINERALIS.

R. Hydrargyri,

Florum fulphuris, pondera æqualia,

TERANTUR in mortario vitreo, vel lapideo, pistillo vitreo, donec globuli mercuriales visum penitus effugerint.

FIT quoque cum duplice mercu-

CINNABARIS FACTITIA.

R. Florum fulphuris libram unam, Hydrargyri libras tres cum femisse.

SULPHURI leni igne liquefacto paulatim adde hydrargyrum cale-factum, assidue agitans, ut bene misceantur. Mox operiatur vas operculo ligneo, ne slammam concipiat materia; quæ, nondum frigefacta, teratur in pulverem, et vase idoneo sublimetur.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

R. Hydrargyri,

Acidi nitrofi tenuis, utriufque
uncias quatuor,
Salis marini calcinati,
Vitrioli calcinati, utriufque uncias quinque.

Solvatur hydrargyrus in acido nitrofo, et vaporetur folutio in maffam albam penitus ficcam; dein adde falem marinum et vitriolum. Bene contrita et commixta indantur phialæ, quam fere dimidiam impleant; et ex arena, primum igne leni, postea sensim aucto, sublimentur.

MERCURIUS DULCIS.

R.Mercurii sublimati corrosivi, in mortario vitreo triti, uncias quatuor,

Hydrargyri uncias tres cum femisse.

TERANTUR in mortario vitreo, evitato pulvere volatili, donec hydrargyrus non amplius appareat. Indatur pulvis in phialam oblongam, cujus tertia tantum pars impleatur; deinde ex arena fublima. Sublimatione peracta, confractaque phiala, pulverem rubentem circa fundum, et albicantem circa collum rejice; tum massa mercurialis reliqua ter aut quater rursus sublimetur, et in pulverem demum tenuissimum teratur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

R.Mercurii fublimati corrofivi quantum velis.

Solvatur aqua calida, et folutioni paulatim instilla spiritum salis Ammoniaci donec desinat dejici pulvis albus, qui sæpius abluatur aqua calida.

RUBER, vulgo
PRÆCIPITATUS RUBER.

R. Hydrargyri,

Acidi nitrofi tenuis, utriusque libram unam.

SOLVATUR hydrargyrus, lentoque igne vaporetur folutio in maffam

fam albam ficcam; quæ in pulverem contrita, et cucurbitæ vitreæ
indita, torreatur igne, fensim aucto,
donec ejus pauxillum cochleari vitreo exemptum, et refrigeratum,
squammulas nitidas rubras referat.
Materia autem assidue bacillo vitreo
agitetur, ut omnes ejus partes æqualiter calesiant, et mutationem dictam simul subeant; qua apparente
vas ab igne amoveatur.

MERCURIUS FLAVUS, vulgo TURPETHUM MINERALE.

R. Hydrargyri uncias quatuor, Acidi vitriolici uncias octo.

INDANTUR retortæ vitreæ, et destillentur ex arena ad siccitatem.
Calx alba in fundo relicta trita conjiciatur in aquam tepidam. Inde
S 2 nascetur

nascetur illico pulvis slavus, qui crebris ablutionibus ab omni acrimonia liberetur.

CROCUS ANTIMONII, vulgo CROCUS METALLORUM.

R.Antimonii,
Nitri, pondera paria.

SEPARATIM trita, et bene commista, injiciantur paulatim in crucibulum candens. Peracta deslagratione, materia metallica rubescens a crusta albicante separetur, et teratur in pulverem, qui sæpius abluatur aqua calida donec insipida sit.

SULPHUR ANTIMONII PRÆCIPITATUM, vulgo SULPHUR AURATUM.

R.Lixivii caustici libras quatuor, Aquæ libras tres, Antimonii in pulverem triti libras duas,

Coque in olla ferrea, fuper ignem lentum, horas tres, affidue agitans fpathula ferrea, et addens aquam prout opus fuerit. Lixivium calidum coletur per linteum duplicem, et liquori adhuc calenti inftilletur paulatim acidi nitrofi tenuis, quantum fatis fit ad dejiciendum fulphur, aqua calida diligenter abluendum.

CAUSTICUM ANTIMONIALE, vulgo BUTYRUM ANTIMONII.

R.Antimonii partem unam, Mercurii fublimati corrofivi partes duas.

TERITO primum seorsim, dein accurate misce, vaporibus summa cura vitatis. Hac materia, retorta vitrea, cujus collum breve latumque sit, ad dimidiam impleatur; tum adaptato excipulo, destilla ex arena donec liquor spissus ascendens retortæ collo hæreat. Is carbone vivo caute admoto liquescat; dein iterum ex alia retorta destilletur, ut liquor pellucidus siat.

VITRUM ANTIMONIL

ANTIMONIUM in pulverem arenæ fimilem contritum, insterne fuper vas fictile, non vitreatum, parum profundum, ignemque suppone lenem, ut antimonium lente calefiat; pulverem interea assidue agitans, ne in grumos coeat. Vapores albi fulphur olentes ex eo orientur. Cum hi, eodem ignis gradu, apparere definent, ignem auge aliquantum, ut iterum vapores exhalet; et fic perge, donec pulvis igne tandem rubescens vapores exhalare definat. Calx illa crucibulo indita liquescat igne violento donec vitri liquefacti speciem induat; dein effundatur fuper laminam vel patinam æneam calefactam.

VITRUM ANTIMONII CERATUM.

R. Ceræ flavæ drachmam unam, Vitri antimonii unciam unam.

CERÆ in vase ferreo liquesactæ injice vitrum in pulverem tritum. Calcina igne leni horam dimidiam, spathula assidue agitans; dein essunde in chartam materiam, quæ frigesacta teratur in pulverem.

CALX ANTIMONII NITRATA.

R.Antimonii ad vitrum conficiendum calcinati, Nitri, pondera æqualia.

COMMIXTA, et crucibulo indita, torreantur ita ut per horam rubeat materia; quæ demum, e crucibulo exempta, conteratur, et aqua calida fæpius

fæpius lavetur donec saporis expers

TARTARUM EMETICUM.

R. Vitri antimonii in pulverem tenuissimum triti uncias sex, Crystallorum tartari tritarum uncias quatuor.

Misce, et projice paulatim in aquæ super arenam in vase vitreo bullientis congium unum. Pergat bullire leniter horas sex, suppleta semper aqua vaporando absumpta; dein liquor refrigeratus coletur, et vaporetur ut crystallos præbeat.

FIT eodem modo Tartarum Emeticum ex croco antimonii, modo hic fit rite paratus; quod quidem judicatur ex ejus in pulverem triti colore, qui luteus esse debet.

T SY-

SYRUPI

DATE OF THE STREET

and a survey of the less

SYRUPUS ACETI.

R. Aceti libras duas, Sacchari puriffimi libras tres cum femisse.

Coque ut fiat syrupus.

SYRUPUS EX ALTHÆA.

R.Radicum althææ aliquantulum ficcatarum uncias novem,
Aquæ congium unum,
Sacchari puriffimi libras quatuor.

Coque aquam cum radicibus ad dimidiam, et valide exprimens cola. Liquorem colatum sepone ut fæces subsidant, et desæcato adde saccharum;

SYRUPI. 147

faccharum; dein coque ut fiat fyrupus.

SYRUPUS E CORTICE AURANTIORUM.

R. Corticis exterioris recentis aurantiorum Hifpalenfium uncias fex,

Aquæ bullientis libras tres, Sacchari purissimi libras septem cum quadrante.

MACERA cortices in aqua per noctem; dein liquori colato et defæcato adde faccharum contritum, leni calore adhibito, ut fiat fyrupus.

SYRUPUS BALSAMICUS.

R.Syrupi communis libras duas,
T 2 Tincturæ

148 SYRUPI.

Tincturæ Tolutanæ unciam u-

Syrupo recens parato, et ab igne remoto, cum pene refrixerit, immifce paulatim tincturam, affidue agitans.

SYRUPUS CARYOPHYLLORUM.

R. Caryophyllorum rubrorum recentium, unguibus refectis, libram unam,

Aquæ bullientis libras tres, Sacchari purissimi libras septem cum quadrante.

MACERA flores in aqua per noctem, dein liquori colato adde faccharum contritum, quod folvatur leni calore ut fiat fyrupus. R.Radicis colchici recentis, fucculentæ, in taleolas tenues fectæ, unciam unam, Aceti libram unam, Sacchari purissimi uncias viginti fex.

DIGERE radicem in aceto biduum, vas fubinde agitans, dein leniter exprimens cola. Liquori colato adde faccharum contritum, et coque paululum ut fiat fyrupus.

SYRUPUS SIMPLEX, five COMMUNIS.

AQUA folvatur faccharum puriffimum ut fiat fyrupus.

150 S Y R U P I.

SYRUPUS E SUCCO LIMONUM.

R. Succi limonum, postquam fæces fubsederint colati, libras duas, Sacchari purissimi uncias quinquaginta.

SOLVATUR faccharum ut fiat fyrupus.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI, feu de MECONIO, vulgo DIACODION.

R.Capitum papaveris albi ficcatorum, feminibus exemptis, libras duas,

Aquæ bullientis congios tres, Sacchari puriffimi libras quatuor.

MACERENTUR capita concisa in aqua per noctem; dein coque donec tertia tantum pars liquoris supersit, fit, tum valide exprimens cola. Liquorem colatum iterum coque ad dimidium, et iterum cola; addito demum faccharo, coque ut fiat fyrupus.

FIERI potest etiam hic syrupus, in syrupi simplicis mensura libris duabus solvendo extracti capitum papaveris albi drachmam unam.

SYRUPUS ROSARUM PALLIDARUM,

R.Rofarum pallidarum recentium libram unam, Aquæ bullientis libras tres, Sacchari puriffimi libras tres.

MACERA rofas in aqua per noctem, dein liquori colato et defæcato adde faccharum; denique coquendo fiat fyrupus.

COMMODE

152 S Y R U P I.

COMMODE quoque fit hic fyrupus post destillatam aquam rosarum ex liquore residuo bene desæcato.

SYRUPUS E ROSIS SICCIS.

R.Rofarum rubrarum ficcatarum uncias feptem, Aquæ bullientis libras quatuor, Sacchari puriffimi libras fex.

MACERA rosas in aqua per noctem, dein post brevem ebullitionem cola. Liquori colato adde saccharum, et coque ut siat syrupus.

SYRUPUS SCILLITICUS.

R. Aceti scillitici sesquilibram, Sacchari purissimi contriti libras tres cum semisse.

SOLVATUR

SYRUPI. 153

SOLVATUR leni calore faccharum ut fiat fyrupus.

SYRUPUS E RHAMNO CA-THARTICO, feu E SPINA CERVINA.

R.Succi defæcati baccarum maturarum rhamni cathartici libras fex,

Sacchari purissimi libras tres cum semisse.

Coque ut fiat fyrupus.

SYRUPUS VIOLARUM.

R. Violarum recentium libram unam,

Aquæ bullientis libras tres, Sacchari purissimi libras septem cum quadrante.

U MACERA

154 SYRUPI.

MACERA violas in aqua horas viginti quatuor, in vafe vitreo vel fictili vitreato clauso; dein cola sine expressione, et liquori colato adde saccharum contritum ut siat syrupus.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

R.Zingiberis triti uncias tres,
Aquæ bullientis libras tres,
Sacchari purissimi libras septem
cum quadrante.

MACERA zingiber in aqua, in vafe claufo, horas viginti quatuor; dein liquori colato et defæcato adde faccharum contritum ut fiat fyrupus.

PULVERES.

PULVIS ANTILYSSUS.

R.Lichenis cinerei terrestris unciam unam,
Piperis nigri semunciam.

Misce, siat pulvis.

PULVIS CRETACEUS.

R. Cretæ albæ præparatæ uncias quatuor, Nucis moschatæ, Caryophyllorum aromaticorum, utriusque semidrachmam.

Misce, fiat pulvis; qui vicem supplet Trochiscorum cardialgicorum.

U 2 PUL-

156 PULVERES.

PULVIS DIAROMATON, five SPECIES AROMATICÆ.

R. Nucis moschatæ,

Cardamomi minoris,

Zingiberis, singulorum uncias
binas.

Misce, fiat pulvis, in vitro bene obturato servandus.

PULVIS E JALAPPA COM-POSITUS.

R. Radicis jalappæ unciam unam, Crystallorum tartari uncias duas.

Misce, et diligenter aliquamdiu tere, ut fiat pulvis tenuissimus.

PULVIS E SCAMMONIO COMPOSITUS.

R.Scammonii,
Crystallorum tartari, utriusque
uncias duas.

Misce, et diligenter tere, ut fiat pulvis.

PULVIS STERNUTATORIUS, five CEPHALICUS.

R. Foliorum afari partes tres,
majoranæ partem unam.

Misce, fiat pulvis.

PULVIS STYPTICUS.

R. Aluminis fescunciam,

Gummi

158 PULVERES.

Gummi kino drachmas tres.

Terantur fimul in pulverem tenuem.

PULVIS SUDORIFICUS, five DOVERI.

R. Tartari vitriolati uncias quatuor cum semisse,

Opii,

Radicis ipecacuanhæ tritæ, utriufque femunciam.

MISCEANTUR et terantur fimul accurate, donec fiat pulvis.

ELEC-

ELECTUARIA.

ACUM, vulgo CONFECTIO CARDIACA.

R. Confervæ corticis aurantiorum uncias tres,

Nucis moschatæ conditæ sescunciam,

Zingiberis conditi drachmas sex, Cinnamomi in pulverem tenuem triti semunciam,

Syrupi e cortice aurantiorum quantum fufficiat.

Misce, diligenter subigens, ut fiat electuarium.

ELEC-

160 ELECTUARIA.

ELECTUARIUM E CASIA, vulgo DIACASIA.

R.Pulpæ casiæ sistularis uncias sex, tamarindorum, Mannæ, utriusque sescunciam, Syrupi rosarum pallidarum pondere uncias sex.

Mannam in mortario tritam, leni calore, fyrupo folve; dein adde pulpas, et continuato calore, ad idoneam spissitudinem redige.

ELECTUARIUM JAPONI-CUM, vulgo CONFECTIO JAPONICA.

R. Terræ Japonicæ uncias quatuor, Gummi kino uncias tres, Cinnamomi,

Nucis

ELECTUARIA. 161

Nucis moschatæ, utriusque unciam unam,

Opii in vini albi Hifpani quantum fufficiat diffusi sesquidrachmam,

Syrupi e rosis siccis, ad mellis spisfitudinem cocti, triplum pondus pulverum.

Misce, fiat electuarium.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

R. Foliorum fennæ uncias octo, Seminum coriandri uncias quatuor,

Pulpæ prunorum Gallicorum libras duas.

Folis et seminibus in pulverem tenuem tritis adde pulpam; et syrupo rosarum pallidarum quantum sufficiat siat electuarium.

X ELEC-

162 ELECTUARIA.

ELECTUARIUM THEBAICUM.

R.Pulveris diaromaton uncias fex, Radicis ferpentariæ Virginianæ, in pulverem tenuem tritæ, uncias tres,

Opii in vini albi Hifpani quantum fatis fit diffusi drachmas tres,

Mellis despumati triplum pondus pulverum.

Misce, fiat electuarium; quod vicem supplet THERIACE EDINENsis.

PILULÆ.

PILULE ETHIOPICE.

R. Hydrargyri drachmas fex, Mellis femunciam, Sulphuris antimonii præcipitati, Gummi guajaci contriti, utriufque femunciam.

TERITO hydrargyrum cum melle in mortario vitreo, donec globuli mercuriales non amplius appareant; dein adde fulphur antimonii et guajacum, et mucilagine gummi Arabici fiat massa pilulis formandis idonea,

PI-

164 PILULE.

PILULÆ ALOETICÆ.

R. Aloes Socotorinæ tritæ, Extracti gentianæ, utriusque uncias duas, Salis polychresti triti semunciam.

Misce, et syrupo simplice siat massa.

PILULÆ CÆRULEÆ.

R.Cupri ammoniaci grana fedecim, Micæ panis fcrupulos quatuor, Spiritus falis ammoniaci quantum fatis fit.

FIAT massa dividenda in pilulas triginta duas æquales.

PILULÆ EX COLOCYNTHIDE CUM ALOE, vulgo PILULÆ COCCIÆ.

R. Aloes Socotorinæ,
Scammonii, utriufque uncias duas,
as,
Salis polychresti drachmas duas,
Colocynthidis unciam unam,
Olei caryphyllorum aromaticorum drachmas duas.

TERANTUR aloe et scammonium cum sale in pulverem; dein colocynthidem, in pulverem tenuissimum tritum, et oleum admisce; denique mucilagine gummi Arabici siat massa.

PILULÆ GUMMOSÆ.

R.Afæ fætidæ,

Galbani,

166 PILULE.

Galbani,

Myrrhæ, fingulorum uncias fingulas,

Olei fuccini rectificati drachmam

SYRUPO fimplice fiat massa.

PILULÆ E JALAPPA.

R.Extracti jalappæ uncias duas, Pulveris diaromaton femunciam.

Syrupo fimplice fiat massa.

PILULÆ MERCURIALES.

R. Hydrargyri,

Mellis, utriusque unciam unam,

Micæ panis uncias duas.

TERE hydrargyrum cum melle in mortario vitreo donec illius globuli buli amplius non appareant, addito, prout opus fuerit, fyrupi fimplicis aliquantulo; dein micam panis adjice, et aqua fiat massa, statim dividenda in pilulas quadringentas quadraginta octo æquales.

PILULÆ PLUMMERL

R. Mercurii dulcis, Sulphuris antimonii præcipitati, utriusque drachmas sex. Extracti glycyrrhizæ femunciam.

TERE mercurium cum fulphure ut bene misceantur; dein adde extractum, et mucilagine gummi Arabici fiat massa.

PILULÆ RUFI, COMMUNES.

R. Aloes Socotorinæ uncias duas, Myrrhæ

168 PILULÆ

Myrrhæ unciam unam, Croci Anglici semunciam.

SYRUPO simplice fiat massa.

PILULÆ THEBAICÆ, vulgo PACIFICÆ.

R.Opii femunciam,
Extracti glycyrrhizæ uncias duas,
Saponis Hifpani fescunciam,
Piperis Jamaicensis unciam unam.

OPIUM et extractum feorsim aqua mollita, et in pulpam contusa, misce; dein adde saponem, et piper in pulverem tritum; et bene subacta cogantur in massam.

TROCH-

TROCHISCI.

TROCHISCI BECHICI ALBI.

R. Sacchari purissimi libram unam, Gummi Arabici uncias duas, Amyli unciam unam, Florum benzoini semidrachmam.

OMNIBUS in pulverem contritis, aqua rosarum siat massa in trochiscos formanda, nullo ad exsiccandos adhibito pulvere.

TROCHISCI BECHICI NIGRI.

R.Extracti glycyrrhizæ, Gummi Arabici, utriufque uncias quatuor, Sacchari purissimi uncias octo.

Y Solve

170 TROCHISCI.

Solve aqua calida, et cola; dein vaporetur liquor, leni calore, in massam trochiscis formandis idoneam.

TROCHISCI BECHICI CUM OPIO.

R.Opii,

Balfami Peruviani, utriufque drachmam unam,
Sacchari puriffimi drachmas duas,
Maffæ trochifcorum bechicorum nigrorum uncias feptem.

TERE opium cum balfamo et faccharo; dein paulatim, bene subigens, adde massam trochiscorum prius aqua calida mollitam. Omnia bene subacta, et accurate mista, exsicca ut fiant trochisci, singuli grana dena et quina pendentes.

TROCH-

TROCHISCI. 171

TROCHISCI E NITRO.

R. Nitri uncias tres, Sacchari purissimi uncias novem,

Conterantur in pulverem, et mucilagine gummi tragacanthæ fiant trochifci.

TROCHISCI E SULPHURE, five DIASULPHURIS.

R.Florum fulphuris uncias duas, benzoini fcrupulum unum,

Cinnabaris factitiæ femidrachmam,

Sacchari purissimi uncias quatuor.

CONTERANTUR fimul, et mucilagine gummi tragacanthæ fiant trochifci.

Y 2 U N-

UNGUENTUM EX ÆRUGINE.

R.Ceræ albæ,
Refinæ albæ, utriufque uncias
duas,
Olei olivarum libram unam,

Æruginis semunciam.

CERÆ et resinæ cum oleo leni igne liquefactis, et ab igne dein remotis, paulatim adde æruginem cum aliqua olei parte prius intritam, et assidue agita donec refrix-

erit unguentum.

FIT quoque cum ærugine duplice.

UNGUENTUM E CERUSSA, vulgo ALBUM.

R. Ceræ albæ,

Ceruffæ, utriufque uncias novem,

Olei olivarum libras tres.

LIQUESCAT cera cum oleo, dein ab igne ablatis, paulatim immisce cerussam cum olei parte prius intritam, et diligenter agita donec coeat in unguentum.

UNGUENTUM BASILICUM FLAVUM.

R.Ceræ flavæ,
Refinæ albæ, fingulorum uncias
binas,
Axungiæ porcinæ,
Olei olivarum, utriufque libram

unam.

LIQUESCANT

LIQUESCANT simul leni igne, et ab igne remota bene agitentur donec coeant in unguentum.

UNGUENTUM E LAPIDE CALAMINARI.

R. Ceræ flavæ libram unam,
Lapidis calaminaris præparati uncias novem,
Olei olivarum libras duas.

LIQUESCAT igne cera cum oleo, et liquefactæ paulatim adde lapidem calaminarem cum aliqua olei parte prius intritam, et ab igne remotum affidue agitetur, donec refrixerit, unguentum.

UNGUENTUM CEREUM, five ALBUM.

R.Olei olivarum libram unam, Ceræ

Ceræ albæ uncias quatuor, Spermatis ceti uncias tres.

LENI igne liquefacta assidue agitentur, donec penitus refrixerint.

UNGUENTUM EMOLLIENS.

R.Olei palmæ libras quatuor, lini libras tres, Ceræ flavæ libram unam, Refinæ albæ uncias tres.

LIQUESCANT simul leni igne, et assidue agitentur, donec refrixerint.

UNGUENTUM EPISPASTI-CUM, five AD VESICATORIA.

R.Olei olivarum libram unam, Ceræ flavæ uncias quatuor, Refinæ albæ uncias duas, Cantharidum

Cantharidum fescunciam.

LIQUEFIANT leni igne cera et refina cum olei parte; tum ab igne remotis, paulatim adde cantharides in pulverem prius tenuem, dein cum reliqua olei parte, tritas; affidue agitans, donec refrixerit, unguentum.

UNGUENTUM EPISPASTI-CUM MITIUS.

R.Cantharidum unciam unam,
Aquæ bullientis uncias quatuor,
Axungiæ porcinæ,
Terebinthinæ Venetæ, fingulorum uncias binas,
Ceræ flavæ,
Refinæ albæ, utriufque unciam
unam.

DIGERE

DIGERE cantharides in aqua per noctem, et valide exprimens, cola; dein liquorem, addita axungia, coque ad humoris aquei confumptionem; tum adde ceram et refinam; quibus liquefactis, et ab igne remotis, terebinthinam adde.

UNGUENTUM MERCURIALE.

R.Hydrargyri,
Sevi ovilli, utriufque unciam unam,
Axungiæ porcinæ uncias tres.

TERE diligenter in mortario donec evanescant globuli.

FIT quoque cum hydrargyro duplice et triplice.

UNGUENTUM E PICE.

R.Picis liquidæ, Sevi ovilli, pondera æqualia.

LIQUENTUR simul, et calida adhuc colentur.

UNGUENTUM SATURNINUM.

R. Ceræ albæ uncias tres, Olei olivarum libram unam, Sacchari Saturni femunciam.

CERÆ cum oleo liquefactæ, faccharum Saturni cum aliqua olei parte prius intritum, paulatim admisce, et assidue agita, donec frigore coeant in unguentum.

UNGUENTUM TUTIÆ.

R. Axungiæ porcinæ uncias quatuor, Ceræ albæ drachmam unam, Tutiæ præparatæ unciam unam.

AXUNGIÆ et ceræ leni igne liquefactis, paulatim insperge tutiam, et assidue agita, donec refrixerit unguentum.

LINIMENTUM CEREUM.

R.Olei olivarum uncias tres, Spermatis ceti drachmas tres, Ceræ albæ drachmas duas.

LENI igne fimul liquefacta affidue agita, donec penitus refrixerint.

EMPLASTRUM ADHÆSIVUM, five COMMUNE ADHÆSIVUM.

R. Emplastri communis libras duas, Resinæ albæ uncias quinque.

LIQUEFACTIS simul leni igne, et bene mistis siat emplastrum.

EMPLASTRUM ANTIHY-STERICUM.

R.Galbani colati libram unam, Afæ fætidæ colatæ, Ceræ flavæ, utriufque felibram, Refinæ albæ uncias tres.

LIQUESCANT simul, leni igne, ut fiat emplastrum.

EM-

EMPLASTRUM CEREUM, five ATTRAHENS.

R. Ceræ flavæ libras duas, Axungiæ porcinæ libram unam, Refinæ albæ felibram.

LIQUESCANT simul leni igne; et ab hoc remota assidue agitentur, donec coeant in emplastrum.

EMPLASTRUM COMMUNE.

R. Lithargyri libras quinque, Olei olivarum congium unum.

ADJECTA aqua, coque donec oleum et lithargyrus coeant in emplastrum.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM, five ROBORANS.

R. Emplastri communis libras duas,
Ceræ slavæ,
Resinæ albæ, utriusque uncias
tres,
Colcotharis vitrioli uncias quatuor,
Olei olivarum uncias duas.

TERE colcothar cum oleo, et cæteris leni igne liquefactis adjice.

EMPLASTRUM GUMMOSUM, five COMMUNE CUM GUMMI.

R. Emplastri communis libras duas,
Gummi ammoniaci colati,
Galbani colati,
Ceræ flavæ, singulorum uncias
ternas.
LIQUESCANT

LIQUESCANT simul leni igne, et bene misceantur ut siat emplastrum.

EMPLASTRUM MECURIALE, five COMMUNE CUM MERCURIO.

R.Hydrargyri uncias octo,

Terebinthinæ Venetæ uncias duas cum femisse,
Emplastri communis sesquilibram.

TERATUR in mortario hydrargyrus cum terebinthina donec omnino evanescat, deinde paulatim addatur emplastrum leni igne liquefactum, et accurate misceantur.

EMPLASTRUM SAPONA-CEUM, five E SAPONE.

R.Emplastri communis libras duas, gummosi libram unam, Saponis

Saponis albi Hifpani uncias novem.

EMPLASTRIS simul liquesactis, sapo rasus admisceatur; dein coquantur paululum ut sat emplastrum.

EMPLASTRUM VESICATO-RIUM, vulgo EPISPASTICUM.

R.Ceræ flavæ libras duas,
Refinæ albæ,
Axungiæ porcinæ, utriufque libram unam,
Olei olivarum uncias octo,
Cantharidum fefquilibram.

CANTHARIDES prius in pulverem tenuem, dein cum oleo, tritæ; cæteris leni igne liquefactis et ab igne remotis, addantur.

FINI

Medicamentorum Præparatorum et Compositorum.

volatile ex fale ammoniaco

Alumen ustum

carvi

Aqua anethi

Antimonium præparatum

cinnamomi fimplex

Aa

	0
Aceta	69
Acetum destillatum	106
fcilliticum	69
Acidum muriaticum	106
nitri vinofum	108
nitrofum	107
nitrofum tenue	108
vitriolicum tenue	109
vitriolicum vinofum	111
Æthiops mineralis	134
Alkali volatile causticum	112

Pag.

112

43

ib.

95

97

95

Aqua

	Pag
Aqua cinnamomi spirituosa	97
juniperi composita	98
menthæ piperitidis simplex	95
fpirituofa	97
menthæ fativæ	96
nucis moschatæ	98
piperis Jamaicensis simplex	96
fpirituofa	98
. pulegii	96
pulfatillæ	ib.
raphani composita	99
rofarum	96
fapphirina	129
ftyptica	130
vitriolica	134
Aquæ stillatitiæ simplices	95
fpirituofæ	97
В	
Balfamum anodynum	90
faponaceum	ib.
fulphuris craffum	105
traumaticum	91
Butyrum antimonii	142
	C

F N D E A.	Dag
C	Pag.
Calaminaris lapis præparatus	44
Calx antimonii nitrata	144
zinci	
	132
Causticum antimoniale	142
commune acerrimu	ım 120
mitius	121
lunare	127
Cinnabaris factitia	135
Colcothar vitrioli	131
Confectio cardiaca	159
Japonica	160
Confervæ	50
Conferva aurantiorum	ib.
menthæ	ib.
prunorum filvestrium	a ib.
rofarum	ib.
Creta præparata	44
Crocus antimonii	140
metallorum	ib.
Cuprum ammoniacum	129
D	
Decocta	62
A a 2	Decoctum

	Pag.
Decoctum althææ	62
commune	ib.
hordei	63
lignorum	ib.
fenekæ	64
E	
Electuaria	159
Electuarium cardiacum	ib.
diacafia	160
e cafia	ib.
Japonicum	ib.
lenitivum	161
Thebaicum	162
Elixir aloes	81
vitriolicum	82
ex aloe et rheo	84
guajacinum	76
volatile	ib.
paregoricum	8 r
proprietatis	ib.
vitriolicum	82
facrum	84
falutis	85
Appetit in the second	Elixir

J	N D E A.	
		Pag.
Elixir stoma	achicum	71
traun	naticum	91
vitrio	li acidum	88
	dulce	89
Emplastra		180
	adhæsivum	ib.
	antihystericum	ib.
	attrahens	181
	cereum	ib.
	commune	ib.
	adhæsivum	ib.
	cum gummi	182
	cum mercu-	
	rio	183
	defensivum	182
	epifpasticum	184
	gummofum	182
	mercuriale	183
	roborans	182
	e sapone	183
	faponaceum	ib.
	vesicatorium	184
Emulsiones		56
Emulfio Ara	abica	ib.
1.122		nulfio

	Pag.
Emulsio communis	56
Ens Veneris	132
Essentia dictamni albi	75
Extracta	92
Extractum aconiti	52
belladonnæ	53
capitum papave	ris albi 93
corticis Peruvian	ni 94
flammulæ Jovis	
foliorum cicutæ	
pulfati	llæ nigri-
canti	
rutæ	ib.
gentianæ	92
hellebori nigri	92
hyofcyami	53
jalappæ	93
ligni Campecher	
melampodii	ib.
feminum cicutæ	
stramonii	53
	73
F.	
Ferri limatura præparata	45
	Ferri

INDEX.	Pag.
Ferri limatura purificata	44
fquamæ præparatæ	45
Flores benzoini	111
Martiales zinci	132 ib.
H	
Herbarum et florum exficcatio	45
1	
Infuía Infuíum amarum	57 ib.
flammulæ Jovis	ib.
rhei -	58
rofarum	59
tamarindorum cum fenna	ib.

r. L	
Laudanum liquidum	86
Linimentum cereum	179
Liquor æthereus vitriolicus	109
Lixivium causticum	118

M	
Magnefia alba	125
139 1	Magnefia

	Pag.
Magnefia ufta	126
Mercurius corrofivus ruber	138
dulcis	137
flavus	139
præcipitatus albus	138
ruber	ib.
fublimatus corrofivus	136
Metallica	127
Millepedæ præparatæ	46
Mucilago gummi Arabici	61
tragacanthæ	ib.
0	
Oculi cancrorum præparati	46
Olea expressa	55
stillatitia	102
Oleofa	105
Oleum camphoratum	105
essentiale anisi	103
juniperi	ib.
lavendulæ	ib.
menthæ piperitidis	102
fativæ	ib.
piperis Jamaicensis	103
[18] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18]	

IN DE A	Pag.
Oleum essentiale rorismarini	103
fabinæ	102
faffafras	103
expressum amygdalarum	55
feminum lini	ib.
ricini	ib.
fuccini	103
rectificatum	104
P	
Pilulæ	163
Æthiopicæ	ib.
aloeticæ	164
cæruleæ	ib.
cocciæ	165
ex colocynthide cum aloe	ib.
communes	167
gummofæ	166
e jalappa	ib.
mercuriales	ib.
pacificæ	168
Plummeri	167
Rufi	ib.
Thebaicæ	168
Bh	Prena-

	Pag.
Præparationes fimpliciores	43
Potio cretacea	60
Pulparunt extractio	47
Pulveres	155
Pulvis antilyssus	ib.
cephalicus	157
cretaceus	155
diaromaton	156
Doveri	158
e jalappa compositus	156
e scammonio compositus	157
sternuţatorius	ib.
flypticus	ib.
fudorificus	158
R	
Rob fambuci	54
S	
Saccharum Saturni	128
Sal ammoniacus volatilis	112
catharticus Glauberi	125
chalybis	130
lixivius purificatus	117
	Sal

	Pag.
Sal polychrestus	122
tartari	116
fuccini	103
Sales et salina	106
Scillæ exficcatio	48
Species aromaticæ	156
Spiritus lavendulæ compositus	101
fimplex	100
Mindereri	116
nitri dulcis	108
Glauberi	107
rorifmarini	100
faligus aromaticus	115
falis ammoniaci	112
cum ca	lce
viva	113
vinofus	114
marini	106
Rillatitii	100
vinosus camphoratus	89
vitrioli dulcis	111
tenuis	109
volatilis aromaticus	115
fœtidus	ib.
B b 2	Spiritue

	INDEA.	Pag.
Spiritus v	volatilis oleofus	115
Spongiæ		48
Sulphur	antimonii auratum	141
	præcipitatum	
Succi		52
Succi ad :	fcorbuti c os	ib.
Succus fp	oissatus aconiti	ib.
	belladonnæ	53
	· flammulæ Jovis	ib.
	foliorum cicutæ	ib.
	hyofcyami	ib.
	stramonii	ib.
Syrupi		146
Syrupus a	aceti	ib.
, A	ex althæa	ib.
	e cortice aurantiorum	147
1	balfamicus	ib.
	caryophyllorum	148
	colchici	149
	communis	ib.
	diacodion	150
	e fucco limonum	ib.
	de meconio	ib.
	papaveris albi	ib.
		Syrupus
		-/ Pus

INDEA	
	Pag.
Syrupus e rhamno cathartico	453
rofarum pallidarum	151
e rosis siccis	152
fcilliticus	ib.
fimplex	149
e fpina cervina	153
violarum	ib.
zingiberis	154
T ,	
Tartarum emeticum	145
regeneratum	123
folubile	ib.
vitriolatum	121
Testæ ostreorum præparatæ	48
Theriaca Edinensis	162
Tinctura abfinthii .	70
amara	71
antiphthifica	84
aromatica	71
cantharidum	72
cardamomi	73
castorei	ib.
composita	ib.
	Tinctura

. 33571		Pag
Tine	tura cinnamomi	73
	corticis Peruviani	74
	croci	74
	dictamni albi	75
	fœtida	75
	fuliginis	76
	hellebori albi	88
	nigri	77
	jalappæ	78
	Japonica	ib.
	ipecacuanhæ	67
	e kino	78
	Martis	79
	meconii	ib.
	melampodii	77
	moſchi	80
	myrrhæ	ib.
	rhei	83
	amara	ib.
	dulcis	84
	rofarum	59
	facra	65
	faturnina	84
	fennæ composita	85
	•	Tindura

	INDEX.	Dom
T:-0	uva Counantonia	Pag.
T tuce	tura ferpentariæ	
	ad stomachicos	66
	Thebaica	86
	Tolutana	87
	valerianæ volatilis	ib.
	veratri	88
Tinct	uræ	70
Troc	hifci	169
Troc	hisci bechici albi	ib.
	nigri	169
	cum opio	170
	cardialgici	155
	diafulphuris	171
	e nitro	ib.
	e fulphure	ib.
Turp	ethum minerale	139
Tutia	præparata	49
•	V	
Vina		65
Vinu	m aloeticum	ib.
	amarum	ib.
	antimoniale	66
•	dictamni albi	67
-		Vinum
		· inditt

	Pag.
Vinum ipecacuanhæ	67
millepedatum	68
rhei .	ib.
Vitriolum album purificatum	133
calcinatum	131
Martis	130
Vitrum antimonii	143
ceratum	144
Unguenta	172
Unguentum ex ærngine	ib.
album 17	3, 174
basilicum flavum	174
e lapide calaminari	ib.
cereum	ib.
e cerussa	173
emolliens -	175
epifpafticum	ib.
mitius	176
Mercuriale	177
e pice •	178
Saturninum	ib.
tutiæ	179
ad vesicatoria	175



I N I S.

